



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|  |  |              |                    |             |
|--|--|--------------|--------------------|-------------|
| โครงการก่อสร้าง  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |              |                    |             |
| สถานที่ก่อสร้าง  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |              |                    |             |
| หน่วยงานเจ้าของ  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี           |              |                    |             |
| แบบเลขที่  | ๑๐๘๔๗  | พื้นที่อาคาร | ๒,๑๗๐              | ตร.ม.       |
| ประมาณราคาตามแบบ   | ปร.๔ จำนวน                                     | จำนวนชั้น    | ๔                  | ชั้น        |
| ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์                                  |  | ประจำเดือน   | มกราคม             | ๒๕๖๙        |
| ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง |  | เดือน        | ตุลาคม             | ๒๕๖๘        |
| ประมาณราคาเมื่อเดือน   | ๖ มีนาคม ๒๕๖๙                                  | ๐            | แจ้งราคาเมื่อเดือน | มีนาคม ๒๕๖๙ |

"หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖

FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เอนไซ - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% , - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%

| ลำดับที่                     | รายการ   | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ            |
|------------------------------|--|---------------|---------------------|
| ๑                            | ค่างานส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)      | ๔๕,๐๘๔,๒๙๒.๘๕ | สรุป ปร.๕(ก)        |
| ๒                            | ค่างานส่วนที่ ๒ ครุภัณฑ์จัดซื้อ หรือสั่งซื้อ       | ๓,๓๐๙,๖๐๗.๕๑  | สรุป ปร.๕(ข)        |
| ๓                            | ค่างานส่วนที่ ๓ ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี) | ๑,๖๐๗,๐๐๐.๐๐  | สรุป ปร.๕(พ)        |
| สรุป                         | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (๑)+(๒)+(๓)      | ๕๐,๐๐๐,๙๐๐.๓๖ |                     |
| คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ |  |               |                     |
| พื้นที่อาคาร                 | ๒,๑๗๐ ตร.ม.  | เฉลี่ยราคา    | ๒๓,๐๔๑.๘๙ บาท/ตร.ม. |

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจเร บัวทอง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐพล ภักดิ์)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุพจน์ จันทร์แก้ว)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายคูริรัตน์ หลวงพ่อง)  
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายอนุสรณ์ ปราโมทย์มณีรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| โครงการก่อสร้าง   | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |               |                    |                     |          |
|---|--|---------------|--------------------|---------------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง   | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |               |                    |                     |          |
| หน่วยงานเจ้าของ   | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี           |               |                    |                     |          |
| แบบเลขที่   | ๑๐๘๔๗  | พื้นที่อาคาร  | ๒,๑๗๐              | ตร.ม.               |          |
| ประมาณราคาตามแบบ  | ปร.๔ จำนวน                                     | จำนวนชั้น     | ๔                  | ชั้น                |          |
| ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์   |  | ประจำเดือน    | มกราคม             | ๒๕๖๙                |          |
| ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  |  | เดือน         | ตุลาคม             | ๒๕๖๘                |          |
| ประมาณราคาเมื่อเดือน  | มีนาคม ๒๕๖๙                                    | ๐             | แจ้งราคาเมื่อเดือน | มีนาคม ๒๕๖๙         |          |
| "หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว.๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖<br>FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เจริญ - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% , - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |  |               |                    |                     |          |
| ลำดับที่  | รายการ   | ค่างานต้นทุน  | Factor F           | ค่างานก่อสร้าง      | หมายเหตุ |
| ๑   | อาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง         | ๓๗,๐๒๑,๐๙๗.๗๖ | ๑.๒๑๗๘             | ๔๕,๐๘๔,๒๙๒.๘๕       |          |
|   | เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F                   |               |                    |                     |          |
|   | เงินล่วงหน้าจ่าย .....                         | ๐.๐๐ %        |                    |                     |          |
|   | เงินประกันผลงานหัก .....                       | ๐.๐๐ %        | -                  |                     |          |
|   | ดอกเบี้ยเงินกู้ .....                          | ๗.๐๐ %        |                    |                     |          |
|   | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....                          | ๗.๐๐ %        | -                  |                     |          |
| สรุป  | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น              |               |                    | ๔๕,๐๘๔,๒๙๒.๘๕       |          |
|   | พื้นที่อาคาร ๒,๑๗๐ ตร.ม.                       | เฉลี่ยราคา    |                    | ๒๓,๐๔๑.๘๙ บาท/ตร.ม. |          |

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจรเร บัวทอง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐพล รักดี)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุพจน์ จันทรแก้ว)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายกฤษวัฒน์ หลวงพ่อง)  
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายอนุสรณ์ ปราโมทย์มนิรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| โครงการก่อสร้าง  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |              |                    |                |           |
|--|--|--------------|--------------------|----------------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |              |                    |                |           |
| หน่วยงานเจ้าของ  | องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี           |              |                    |                |           |
| แบบเลขที่  | ๑๐๘๔๗  | พื้นที่อาคาร | ๒,๑๗๐              | ตร.ม.          |           |
| ประมาณราคาตามแบบ   | ปร.๔ จำนวน                                     | จำนวนชั้น    | ๔                  | ชั้น           |           |
| ราคาวัสดุ สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  |  | ประจำเดือน   | มกราคม             | ๒๕๖๙           |           |
| ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน / ค่าดำเนินการ สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง   |  | เดือน        | ตุลาคม             | ๒๕๖๘           |           |
| ประมาณราคาเมื่อเดือน   | ๖ มีนาคม ๒๕๖๙                                  | ๐            | แจ้งราคาเมื่อเดือน | มีนาคม ๒๕๖๙    |           |
| "หลักเกณฑ์คำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ตอนที่๑๓๓.๒/ว.๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖<br>FACTOR.F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% , - เงินประกันผลงานหัก ๐% - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% , - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% |  |              |                    |                |           |
| ลำดับที่   | รายการ   | ค่างานต้นทุน | ภาษี ฯ ๗%          | ค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ  |
| ๑  | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                             | ๑,๐๕๕,๘๙๔.๐๐ | ๑.๐๗๐๐             | ๑,๑๒๙,๘๐๖.๕๘   |           |
| ๒  | งานระบบเสียงห้องประชุม                         | ๗๖๔,๗๐๐.๐๐   | ๑.๐๗๐๐             | ๘๑๘,๒๒๙.๐๐     |           |
| ๓  | งานระบบเสียงประกาศ                             | ๒๑๙,๐๕๙.๐๐   | ๑.๐๗๐๐             | ๒๓๔,๓๙๓.๑๓     |           |
| ๔  | งานระบบปรับอากาศ                               | ๑,๐๕๓,๔๓๘.๑๓ | ๑.๐๗๐๐             | ๑,๑๒๗,๑๗๘.๘๐   |           |
|  | ภาษีมูลค่าเพิ่ม .....                          |              | -                  |                |           |
|  | รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม .....                    |              |                    |                |           |
| สรุป   | รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น              |              |                    | ๓,๓๐๙,๖๐๗.๕๑   |           |
|  | พื้นที่อาคาร ๒,๑๗๐ ตร.ม.                       | เฉลี่ยราคา   |                    | -              | บาท/ตร.ม. |

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายจเร บัวทอง)  
นายช่างโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายณัฐพล ภัคดี)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุพจน์ จันทรแก้ว)  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภูริวัฒน์ หลวงพ่อง)  
สถาปนิกชำนาญการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการฯ

(นายอนุสรณ์ ปราโมทย์มณีรัตน์)

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง |  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |          |               |          |
|-----------------|--|--|----------|---------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง |  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |          |               |          |
| ลำดับ           | รายการ   | ค่างานต้นทุน                                   | Factor F | ค่าก่อสร้าง   | หมายเหตุ |
|                 |  | (บาท)  |          | (บาท)         |          |
|                 | <b>ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)</b>                                       |  |          |               |          |
| <b>๑</b>        | <b>กลุ่มงานที่ ๑</b>   |  |          |               |          |
|                 | ๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม   |  |          |               |          |
|                 | ๑.๑.๑ งานโครงสร้าง คสล.ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ   | ๑๓,๖๒๖,๓๓๔.๕๖                                  | ๑.๒๑๗๘   | ๑๖,๕๙๔,๑๕๐.๒๒ |          |
|                 | ๑.๑.๒ งานโครงหลังคาเหล็ก   | ๒๕๑,๕๕๙.๖๖                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๓๐๖,๓๔๕.๓๕    |          |
|                 | ๑.๒ งานสถาปัตยกรรม   |  |          |               |          |
|                 | ๑.๒.๑ งานหลังคา  | ๓๑๒,๖๑๐.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๓๘๐,๖๙๖.๔๖    |          |
|                 | ๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน  | ๗๘๑,๗๗๘.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๙๕๒,๐๔๙.๒๕    |          |
|                 | ๑.๒.๓ งานผนัง - ฝ้าผนัง  | ๓,๗๕๘,๕๘๔.๐๐                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๔,๕๗๗,๒๐๓.๖๐  |          |
|                 | ๑.๒.๔ งานฉาบพื้น   | ๑,๘๔๓,๐๘๘.๐๐                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๒,๒๔๔,๕๑๒.๕๗  |          |
|                 | ๑.๒.๕ งานตกแต่งบันได   | ๓๓๖,๗๘๒.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๔๑๐,๑๓๓.๑๒    |          |
|                 | ๑.๒.๖ งานประตู - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์   | ๒,๕๐๑,๔๐๕.๐๐                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๓,๐๔๖,๒๑๑.๐๑  |          |
|                 | ๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์   | ๗๖๑,๐๙๙.๔๘                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๙๒๖,๘๖๖.๙๖    |          |
|                 | ๑.๒.๘ งานทาสี  | ๕๑๓,๖๗๙.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๖๒๕,๕๕๘.๒๙    |          |
|                 | ๑.๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด   | ๑,๐๗๘,๙๘๐.๐๐                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๑,๓๑๓,๙๘๘.๘๔  |          |
|                 | ๑.๓ งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง   | ๑,๕๙๗,๗๐๑.๑๔                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๑,๙๕๕,๖๘๐.๔๔  |          |
|                 | ๑.๔ งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร  |  |          | -             |          |
|                 | ๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า (เอกสาร ก.๗๗/ม.ย./๖๑)   | ๓,๐๓๒,๕๕๔.๒๘                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๓,๖๙๓,๐๔๙.๖๐  |          |
|                 | ๑.๔.๒ งานระบบป้องกันฟ้าผ่า   | ๑๑๒,๗๗๐.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๑๓๗,๓๓๑.๓๑    |          |
|                 | ๑.๔.๓ งานระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้   | ๒๕๖,๖๖๓.๖๔                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๓๑๒,๕๖๔.๙๙    |          |
|                 | ๑.๔.๔ งานระบบโทรศัพท์  | ๒๘๖,๒๑๒.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๓๔๘,๕๕๘.๙๗    |          |
|                 | ๑.๔.๕ งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  | ๓๙๐,๖๗๙.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๔๗๕,๗๖๖.๘๙    |          |
|                 | ๑.๔.๖ งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด   | ๓๓๓,๕๒๑.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๔๐๖,๑๖๑.๘๗    |          |
|                 | ๑.๔.๗ งานระบบเสาอากาศวิทยุ-โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล                                     | ๒๖๐,๓๑๓.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๓๑๗,๐๐๙.๑๗    |          |
|                 | ๑.๔.๘ งานระบบเสียงประกาศ   | ๑๖๖,๔๗๘.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๒๐๒,๗๓๖.๙๑    |          |
|                 | ๑.๕ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  | ๑,๕๑๗,๓๒๕.๐๐                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๑,๘๔๗,๗๙๘.๓๙  |          |
|                 | ๑.๖ งานระบบลิฟท์   | ๑,๓๕๐,๐๐๐.๐๐                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๑,๖๔๔,๐๓๐.๐๐  |          |
|                 | ๑.๗ งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่น  |  |          | -             |          |
|                 | ๑.๗.๑ งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์  | ๕๕๒,๕๒๑.๐๐                                     | ๑.๒๑๗๘   | ๖๗๒,๘๖๐.๐๗    |          |
|                 | <b>รวมค่างานกลุ่มที่ ๑</b>   | ๓๕,๖๒๒,๖๓๗.๗๖                                  | ๑.๒๑๗๘   | ๔๓,๓๘๑,๒๔๘.๒๗ |          |
| <b>๒</b>        | <b>กลุ่มงานที่ ๒</b>   |  |          | -             |          |
|                 | (คิดเฉพาะค่าวัสดุและค่าแรงงานหรือทุนซึ่งยังไม่รวมค่าอำนวยการ ดอกเบี้ย ค่าไร และภาษี) | ๑,๓๙๘,๔๖๐.๐๐                                   |          | -             |          |
|                 | <b>รวมค่างานกลุ่มที่ ๒</b>   | ๑,๓๙๘,๔๖๐.๐๐                                   | ๑.๒๑๗๘   | ๑,๗๐๓,๐๔๔.๕๙  |          |
|                 | <b>รวมค่างานต้นทุนส่วนที่ ๑</b>  | ๓๗,๐๒๑,๐๙๗.๗๖                                  |          |               |          |
|                 | <b>รวมค่าก่อสร้างงานส่วนที่ ๑</b>  |  |          | ๔๕,๐๘๔,๒๙๒.๘๕ |          |

บัญชีแสดงรายการก่อสร้างสำหรับงานก่อสร้างอาคาร

| โครงการก่อสร้าง |  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |        |              |          |
|-----------------|--|--|--------|--------------|----------|
| สถานที่ก่อสร้าง |  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |        |              |          |
| ลำดับ           | รายการ   | ค่างานต้นทุน                                   | ภาษี ฯ | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|                 |  | (บาท)  | ๗%     | (บาท)        |          |
|                 | ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ<br>(คิดราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายซึ่งไม่รวมค่าภาษี) |  |        |              |          |
|                 | ๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ   | ๑,๐๕๕,๘๙๔.๐๐                                   | ๑.๐๗   | ๑,๑๒๙,๘๐๖.๕๘ |          |
|                 | ๒.๒ งานระบบเสียงห้องประชุม   | ๗๖๔,๗๐๐.๐๐                                     | ๑.๐๗   | ๘๑๘,๒๒๙.๐๐   |          |
|                 | ๒.๓ งานระบบเสียงประกาศ   | ๒๓๙,๐๕๙.๐๐                                     | ๑.๐๗   | ๒๓๙,๓๙๓.๑๓   |          |
|                 | ๒.๔ งานระบบปรับอากาศ   | ๑,๐๕๓,๔๓๘.๑๓                                   | ๑.๐๗   | ๑,๑๒๗,๑๗๘.๘๐ |          |
|                 |  |  |        |              |          |
|                 | รวมค่างานส่วนที่๒  | ๓,๐๙๓,๐๙๑.๑๓                                   | ๑.๐๗   | ๓,๓๐๙,๖๐๗.๕๑ |          |

| โครงการก่อสร้าง |  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |          |                  | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗         |                  |
|-----------------|--|--|-------|----------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง |  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |          |                  | เอกสารเลขที่ |               |                  |
| ลำดับ           | รายการ                                     | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ |                  | ค่าแรงงาน    |               | รวมเงิน          |
|                 |  |  |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน         | ต่อหน่วย     | เป็นเงิน      |                  |
|                 | ส่วนที่๓ งานค่าใช้จ่ายพิเศษ                |  |       |          |                  |              |               |                  |
| ๑               | ค่างานรั้วชั่วคราว(เมทัลชีทพร้อมโครงเคร่า) | ม.   | ๑๕๐   | ๘๐๐      | ๑๒๐,๐๐๐          | ๑๘๐          | ๒๗,๐๐๐        | ๑๔๗,๐๐๐          |
| ๒               | ค่างานป้องกันฝุ่นและอุปกรณ์ตกหล่น          | งาน  | ๑     | ๑๒๐,๐๐๐  | ๑๒๐,๐๐๐          | -            | -             | ๑๒๐,๐๐๐          |
| ๓               | ค่าเช่ารถไถบดเลน                           | วัน  | ๕๐    | ๓๒,๐๐๐   | ๑,๖๐๐,๐๐๐        | -            | -             | ๑,๖๓๒,๐๐๐        |
| ๔               | ค่าสำนักงานชั่วคราว                        | งาน  | ๑     | ๘๐,๐๐๐   | ๘๐,๐๐๐           | -            | -             | ๘๐,๐๐๐           |
| ๕               | ค่าขยายเขตการไฟฟ้า                         | งาน  | ๑     | ๑๘๐,๐๐๐  | ๑๘๐,๐๐๐          | -            | -             | ๓๖๐,๐๐๐          |
|                 |  |  |       |          |                  |              |               |                  |
|                 | <b>รวม</b>                                 |  |       |          | <b>๑,๕๘๐,๐๐๐</b> |              | <b>๒๗,๐๐๐</b> | <b>๑,๖๐๗,๐๐๐</b> |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

| โครงการก่อสร้าง   |   | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |        |          |           | แบบเลขที่         | ๑๐๘๕๗            |                   |
|-------------------|---|--|--------|----------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง   |   | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |        |          |           | เอกสารเลขที่      |                  |                   |
| ผู้ประมาณการ      |   |  |        |          |           | พื้นที่อาคาร      | ๒,๑๗๐            |                   |
| ผู้ตรวจสอบ        |   |  |        |          |           | จำนวนชั้น         | ๔                |                   |
| ลำดับ             | รายการ  | หน่วย  | จำนวน  | ค่าวัสดุ |           | ค่าแรงงาน         |                  | รวมเงิน           |
|                   |   |  |        | ต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ต่อหน่วย          | เป็นเงิน         |                   |
|                   | ส่วนที่ ๑ ค่างานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)   |  |        |          |           |                   |                  |                   |
|                   | ๑.กลุ่มงานที่ ๑   |  |        |          |           |                   |                  |                   |
|                   | ๑.๑ งานโครงสร้างวิศวกรรม  |  |        |          |           |                   |                  |                   |
|                   | ๑.๑.๑ งานโครงสร้าง คสล.ชนิดฐานรากเสาเข็มเจาะ  |  |        |          |           |                   |                  |                   |
| ๑                 | เสาเข็มเจาะระบบแห้ง Dia ๐.๕๐x๑๒.๐๐ ม.   | ต้น  | ๙๗     | ๒๒,๒๘๔   | ๒,๑๖๑,๕๕๘ | -                 | -                | ๒,๑๖๑,๕๕๘         |
| ๒                 | สกัดหัวเสาเข็มเจาะ  | ต้น  | ๙๗     | -        | -         | ๕๐๐               | ๔๘,๕๐๐           | ๔๘,๕๐๐            |
| ๓                 | เจาะสำรวจดินโดยวิธี BORING TEST   | จุด  | ๒      | ๑๕,๐๐๐   | ๓๐,๐๐๐    | -                 | -                | ๓๐,๐๐๐            |
| ๔                 | ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มเจาะ   | ต้น  | ๙๗     | ๔๕๐      | ๔๓,๖๕๐    | -                 | -                | ๔๓,๖๕๐            |
| ๕                 | ค่าขนย้ายดินจากเสาเข็มเจาะ  | ลบ.ม.  | ๓๙๔    | -        | -         | ๖๐                | ๒๓,๖๔๐           | ๒๓,๖๔๐            |
| ๖                 | ทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็มเจาะ (รวมเข็มทดสอบ)  | ต้น  | ๑      | ๖๐,๐๐๐   | ๖๐,๐๐๐    | -                 | -                | ๖๐,๐๐๐            |
| ๗                 | ขุดดิน และถมดิน   | ลบ.ม.  | ๓๙๔    | -        | -         | ๙๙                | ๓๙,๐๐๖           | ๓๙,๐๐๖            |
| ๘                 | ทรายหยาบ  | ลบ.ม.  | ๒๑     | ๕๗๔.๗    | ๑๒,๐๖๙    | ๑๑๒               | ๒,๓๕๒            | ๑๔,๔๒๑            |
| ๙                 | คอนกรีตกันหุ่   | ลบ.ม.  | ๑๐     | ๒,๑๖๘    | ๒๑,๖๘๒    | ๓๒๙               | ๓,๒๙๐            | ๒๔,๙๗๒            |
| ๑๐                | คอนกรีตโครงสร้าง ๒๘๐ ksc รูปทรงกระบอก   | ลบ.ม.  | ๔๔๐    | ๒,๓๓๖    | ๑,๐๒๘,๐๓๘ | ๕๒๒               | ๒๒๙,๖๘๐          | ๑,๒๕๗,๗๑๘         |
| ๑๑                | คอนกรีตโครงสร้าง ๓๒๐ ksc รูปทรงกระบอก   | ลบ.ม.  | ๖๔๓    | ๒,๔๔๙    | ๑,๕๗๙,๕๕๐ | ๕๒๒               | ๓๓๕,๖๕๖          | ๑,๙๑๕,๑๖๖         |
| ๑๒                | ไม้แบบทั่วไป (คิดปริมาณวัสดุ ๕๐%)   | ตร.ม.  | ๑,๑๒๔  | ๕๐๐      | ๕๕๙,๕๐๐   | -                 | -                | ๕๕๙,๕๐๐           |
|                   | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ (คิด๓๐%ของปริมาณไม้แบบ )  | ลบ.ฟ.  | ๓๓๘    | ๓๕๐      | ๑๑๘,๓๐๐   | -                 | -                | ๑๑๘,๓๐๐           |
|                   | ค่าแรงงานไม้แบบ   | ตร.ม.  | ๒,๒๕๖  | -        | -         | ๑๔๔               | ๓๒๔,๘๖๔          | ๓๒๔,๘๖๔           |
| ๑๓                | ไม้แบบพื้น POST (คิดปริมาณวัสดุ ๕๐%)  | ตร.ม.  | ๑,๓๔๘  | ๕๒๐      | ๕๖๖,๑๖๐   | -                 | -                | ๕๖๖,๑๖๐           |
|                   | ไม้คร่าวยึดไม้แบบ   | ลบ.ฟ.  | ๔๐๔    | ๓๕๐      | ๑๔๑,๔๐๐   | -                 | -                | ๑๔๑,๔๐๐           |
|                   | ค่าแรงงานไม้แบบ   | ตร.ม.  | ๒,๖๙๖  | -        | -         | ๑๔๔               | ๓๘๘,๒๒๔          | ๓๘๘,๒๒๔           |
| ๑๔                | ตะปู  | กก.  | ๑,๒๓๘  | ๓๓       | ๔๐,๘๕๔    | -                 | -                | ๔๐,๘๕๔            |
| ๑๕                | เหล็กเสริมเส้นกลม SR-๒๔   |  |        |          |           |                   |                  |                   |
|                   | - RB ๖ มม.  | กก.  | ๑๓๐    | ๒๒.๒๔    | ๒,๘๘๒     | ๔.๙๐              | ๖๓๗              | ๓,๕๒๙             |
|                   | - RB ๙ มม.  | กก.  | ๑๘,๙๒๒ | ๒๑.๓๕    | ๔๐๔,๐๐๔   | ๔.๙๐              | ๙๒,๗๑๘           | ๔๑๖,๗๒๒           |
| ๑๖                | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-๔๐   |  |        |          |           |                   |                  |                   |
|                   | - DB ๑๒ มม.   | กก.  | ๒๗,๐๓๖ | ๑๙.๒๕๙   | ๕๒๐,๖๘๖   | ๓.๙๐              | ๑๐๕,๔๔๐          | ๖๒๖,๑๒๖           |
|                   | - DB ๑๖ มม.   | กก.  | ๑๔,๓๔๔ | ๑๙.๒๗๒   | ๒๗๖,๕๓๘   | ๓.๙๐              | ๕๕,๙๕๒           | ๓๓๒,๔๙๐           |
|                   | - DB ๒๐ มม.   | กก.  | ๒๗,๗๐๙ | ๑๙.๕๖๓   | ๕๔๒,๐๗๑   | ๓.๕๐              | ๙๖,๙๘๒           | ๖๓๘,๐๕๓           |
|                   | - DB ๒๕ มม.   | กก.  | ๓๓,๕๒๘ | ๑๘.๘๘๔   | ๖๓๓,๑๕๓   | ๓.๕๐              | ๑๑๗,๓๔๘          | ๗๕๐,๕๐๑           |
| ๑๗                | เหล็กเสริมข้ออ้อย SD-๕๐   |  |        |          |           |                   |                  |                   |
|                   | - DB ๑๒ มม.   | กก.  | ๒๓๒    | -        | -         | -                 | ๐.๐๐             | -                 |
|                   | - DB ๑๖ มม.   | กก.  | ๑,๕๙๕  | -        | -         | -                 | ๐.๐๐             | -                 |
|                   | - DB ๒๐ มม.   | กก.  | ๒๒,๓๘๑ | -        | -         | -                 | ๐.๐๐             | -                 |
|                   | - DB ๒๕ มม.   | กก.  | ๑๑,๑๔๑ | -        | -         | -                 | ๐.๐๐             | -                 |
| ๑๘                | ลวดผูกเหล็ก   | กก.  | ๓,๓๖๓  | ๓๗.๐๗    | ๑๒๔,๖๖๖   | -                 | -                | ๑๒๔,๖๖๖           |
| ๑๙                | งานพื้น POST-TENSION  | กก.  | ๒,๑๗๓  | ๕๒๐      | ๑,๑๒๙,๙๖๐ | -                 | -                | ๑,๑๒๙,๙๖๐         |
| ๒๐                | น้ำยากันซึม   | ลิตร   | ๓๘๘    | ๓๐       | ๑๑,๖๔๐    | -                 | -                | ๑๑,๖๔๐            |
| ๒๑                | PVC.WATER STOP ๖"   | ม.   | ๓๓     | ๑๘๐      | ๕,๙๔๐     | ๓๐                | ๙๙๐              | ๖,๙๓๐             |
| ๒๒                | งานป้องกันและกำจัดปลวกโดยอัตโนมัติผ่านท่อภายในอาคาร   | ตร.ม.  | ๖๒๒    | ๑๖๐      | ๙๙,๕๒๐    | -                 | -                | ๙๙,๕๒๐            |
| ๒๓                | งานดินถมปรับระดับ สูงเฉลี่ย ๐.๓๐ ม.   | ลบ.ม.  | ๑,๐๒๙  | ๓๘๓      | ๓๙๔,๑๐๗   | ๙๙                | ๑๐๑,๘๗๑          | ๕๙๕,๙๗๘           |
| ๒๔                | รั้ว ตามแบบมาตรฐานกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข แบบเลขที่ ๕๔๑๓<br>ระหว่งทางเข้า-ออก ๒ ชุด  | ม.   | ๑๘๗    | ๒,๘๖๐.๐๐ | ๕๓๔,๘๒๐   | -                 | -                | ๕๓๔,๘๒๐           |
| ๒๕                | ถนนคสล. กว้าง ๖.๐๐ ม. (ตามแบบมาตรฐาน สทฐ ท.ศ.๒๕๖๔)  | ตร.ม.  | ๑,๓๐๒  | ๓๘       | ๕๐,๒๗๖    | -                 | -                | ๕๐,๒๗๖            |
| ๒๖                | ทางเท้า ก.ส.ล. ทน ๑๐ ซม กว้าง ๓ ม. เหล็กเสริม WIRE MESH Ø ๔๐ มม<br>ขนาดตาราง ๐.๒๕ x ๐.๒๕ ม. ด้านหลังและด้านข้าง ๒ ข้าง ของอาคาร | ตร.ม.  | ๒๑๓๐   | ๒๕๖      | ๕๔,๕๒๘    | -                 | -                | ๕๔,๕๒๘            |
| <b>รวม(๑.๑.๑)</b> |   |  |        |          |           | <b>๑๑,๖๔๙,๒๐๕</b> | <b>๑,๙๖๗,๑๖๙</b> | <b>๑๓,๖๑๖,๓๗๔</b> |



| โครงการก่อสร้าง              |  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |          |                  | แบบเลขที่    |                  | ๑๐๘๔๗            |  |
|------------------------------|--|--|-------|----------|------------------|--------------|------------------|------------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง              |  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |          |                  | เอกสารเลขที่ |                  |                  |  |
| ลำดับ                        | รายการ   | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ |                  | ค่าแรงงาน    |                  | รวมเงิน          |  |
|                              |  |  |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน         | ต่อหน่วย     | เป็นเงิน         |                  |  |
| <b>๑.๒ งานสถาปัตยกรรม</b>    |  |  |       |          |                  |              |                  |                  |  |
| <b>๑.๒.๑ งานหลังคา</b>       |  |  |       |          |                  |              |                  |                  |  |
| ๑                            | หลังคาเหล็กอลูซิงค์ (Cliplox) หนาไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ มม.                                  | ตร.ม.  | ๒๗๗   | ๓๘๐      | ๑๐๕,๒๖๐          | ๗๐           | ๑๙,๓๙๐           | ๑๒๔,๖๕๐          |  |
| ๒                            | แฟลชซิงค์เหล็กอลูซิงค์   | ม.   | ๖๘    | ๒๗๐      | ๑๘,๓๖๐           | ๕๐           | ๓,๔๐๐            | ๒๑,๗๖๐           |  |
| ๓                            | ฟันทนความร้อน PU. FOAM หนา ๕๐ มม.  | ตร.ม.  | ๒๗๗   | ๔๐๐      | ๑๑๐,๘๐๐          | -            | -                | ๑๑๐,๘๐๐          |  |
| ๔                            | ฟันทนความร้อนติดบนหลังคาเหล็กอลูซิงค์ ๓๐๐ ไมครอน                                       | ตร.ม.  | ๒๗๗   | ๒๐๐      | ๕๕,๔๐๐           | -            | -                | ๕๕,๔๐๐           |  |
| <b>รวม(๑.๒.๑)</b>            |  |  |       |          | <b>๒๘๙,๘๒๐</b>   |              | <b>๒๒,๗๙๐</b>    | <b>๓๑๒,๖๑๐</b>   |  |
| <b>๑.๒.๒ งานฝ้าเพดาน</b>     |  |  |       |          |                  |              |                  |                  |  |
| ๑                            | ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระบบ C-LINE @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ มม.        | ตร.ม.  | ๑,๕๐๔ | ๒๘๑      | ๔๒๘,๒๘๔          | ๗๕           | ๑๑๔,๓๐๐          | ๕๔๒,๕๘๔          |  |
| ๒                            | ฝ้ายิบซัมบอร์ดชนิดกันชื้นหนา ๙ มม. โครงเคร่าอลูมิเนียม ที - บาร์ @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม.      | ตร.ม.  | ๒๑๙   | ๓๕๒      | ๗๗,๐๘๘           | ๕๒           | ๑๑,๓๘๘           | ๘๘,๔๗๖           |  |
| ๓                            | ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา ๘ มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ระบบ C-LINE @ ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. | ตร.ม.  | ๓๐๓   | ๓๐๔      | ๑๑๖,๘๑๕          | ๖๕           | ๒๔,๘๙๕           | ๑๔๑,๗๑๐          |  |
| ๔                            | ฝ้าฉาบปูนเรียบ คสล.  | ตร.ม.  | ๕๒    | ๘๐       | ๔,๑๖๐            | ๙๔           | ๔,๘๘๘            | ๙,๐๔๘            |  |
| <b>รวม(๑.๒.๒)</b>            |  |  |       |          | <b>๖๒๖,๓๐๗</b>   |              | <b>๑๕๕,๔๗๑</b>   | <b>๗๘๑,๗๗๘</b>   |  |
| <b>๑.๒.๓ งานผนัง-ฉาบผนัง</b> |  |  |       |          |                  |              |                  |                  |  |
| ๑                            | ก่ออิฐมวลเบาหนา ๗.๕ ซม.  | ตร.ม.  | ๒,๒๐๐ | ๒๗๕      | ๖๐๕,๐๐๐          | ๕๖           | ๑๒๓,๒๐๐          | ๗๒๘,๒๐๐          |  |
| ๒                            | ก่ออิฐมวลอ่อนผิวฉาบ  | ตร.ม.  | ๗๙๔   | ๒๙๘      | ๒๓๖,๖๑๒          | ๙๔           | ๗๕,๖๓๖           | ๓๑๒,๒๔๘          |  |
| ๓                            | ก่ออิฐมวลอ่อนผิวฉาบ  | ตร.ม.  | ๑๐๕   | ๗๐๔      | ๗๓,๙๒๐           | ๑๖๒          | ๑๗,๐๑๐           | ๙๐,๙๓๐           |  |
| ๔                            | ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดกันฝนลื่นคู่ ขนาด ๑๙ x ๑๙ x ๙ ซม.                                   | ตร.ม.  | ๘     | ๓๖๐      | ๒,๘๘๐            | ๑๐๐          | ๘๐๐              | ๓,๖๘๐            |  |
| ๕                            | ก่อคอนกรีตบล็อกชนิดช่องลม ขนาด ๑๙ x ๑๙ x ๑๙ ซม.  | ตร.ม.  | ๓๓    | ๓๖๐      | ๑๑,๖๖๐           | ๑๐๐          | ๓,๑๐๐            | ๑๔,๗๖๐           |  |
| ๖                            | ผนัง คสล., ตรีบ คสล.   | ตร.ม.  | ๒๔๔   | ๖๔๐      | ๑๕๖,๑๖๐          | ๒๙๕          | ๗๑,๙๘๐           | ๒๒๘,๑๔๐          |  |
| ๗                            | ผนังฉาบปูนเรียบผิวทาสีเทาหนา ๔ มม. ชนิดไม่ลามไฟ โครงเคร่าเหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต       | ตร.ม.  | ๑๐๘   | ๓,๖๐๐    | ๓๘๘,๘๐๐          | -            | -                | ๓๘๘,๘๐๐          |  |
| ๘                            | ฉาบปูนผนังเรียบ  | ตร.ม.  | ๔,๑๖๖ | ๑๒๐      | ๔๙๙,๙๒๐          | ๘๐           | ๓๓๓,๒๘๐          | ๘๓๓,๒๐๐          |  |
| ๙                            | ฉาบปูนโครงสร้าง  | ตร.ม.  | ๖๙๒   | ๘๐       | ๕๕,๓๖๐           | ๑๐๕          | ๗๒,๖๖๐           | ๑๒๘,๐๒๐          |  |
| ๑๐                           | ฉาบปูนขัดมัน   | ตร.ม.  | ๒๒    | ๘๕       | ๑,๘๗๐            | ๑๐๕          | ๒,๓๑๐            | ๔,๑๘๐            |  |
| ๑๑                           | ฉาบปูนทรายรองพื้นสำหรับปูกระเบื้อง   | ตร.ม.  | ๗๒๙   | ๘๐       | ๕๘,๓๒๐           | ๗๐           | ๕,๑๐๓            | ๖๓,๔๒๓           |  |
| ๑๒                           | ฉาบปูนกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘"x๑๐"   | ตร.ม.  | ๗๒๙   | ๔๖๘      | ๓๔๑,๑๗๒          | ๑๖๖          | ๑๒๑,๐๑๔          | ๔๖๒,๑๘๖          |  |
| ๑๓                           | ฉาบปูนกันกรวดสีเทาชนิดภายในประเทศ หนา ๒ ซม.  | ตร.ม.  | ๒๖    | ๑,๕๙๐    | ๔๑,๓๔๐           | ๒๖๕          | ๖,๘๙๐            | ๔๘,๒๓๐           |  |
| ๑๔                           | เสาเอ็น-ทับหลัง คสล.   |  |       |          |                  |              |                  |                  |  |
|                              | - สำหรับก่ออิฐครึ่งแผ่น  | ม.   | ๒,๗๒๒ | ๑๐๐      | ๒๗๒,๒๐๐          | ๔๔           | ๑๑๙,๗๖๘          | ๓๙๑,๙๖๘          |  |
|                              | - สำหรับก่ออิฐเต็มแผ่น   | ม.   | ๘๘    | ๑๒๒      | ๑๐,๗๖๖           | ๖๒           | ๕,๔๕๖            | ๑๖,๒๒๒           |  |
| <b>รวม(๑.๒.๓)</b>            |  |  |       |          | <b>๒,๗๕๕,๔๕๐</b> |              | <b>๑,๐๐๓,๑๓๕</b> | <b>๓,๗๕๘,๕๘๕</b> |  |
| <b>๑.๒.๔ งานฉาบพื้น</b>      |  |  |       |          |                  |              |                  |                  |  |
| ๑                            | ฉาบปูนกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๒๔"x๒๔"  | ตร.ม.  | ๑,๖๐๓ | ๕๖๓      | ๙๐๒,๔๘๙          | ๒๒๒          | ๓๕๕,๘๖๖          | ๑,๒๕๘,๓๕๕        |  |
| ๒                            | ฉาบปูนกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวหยาบ ขนาด ๑๒"x๑๒"   | ตร.ม.  | ๒๘๘   | ๓๕๖      | ๑๐๑,๑๐๔          | ๑๕๘          | ๔๔,๘๗๒           | ๑๔๕,๙๗๖          |  |
| ๓                            | ฉาบปูนกระเบื้องเซรามิกชนิดผิวหยาบ ขนาด ๘"x๘"   | ตร.ม.  | ๒๘    | ๔๒๙      | ๑๒,๐๑๒           | ๑๕๘          | ๔,๔๒๔            | ๑๖,๔๓๖           |  |
| ๔                            | ฉาบปูนทาสีเทา สีเทาดำ #๕ ฉาบเส้นแบ่งแนว pvc  | ตร.ม.  | ๑๖๐   | ๔๔๗      | ๗๑,๕๒๐           | ๑๐๔          | ๑๖,๖๔๐           | ๘๘,๑๖๐           |  |

| โครงการก่อสร้าง                                | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง  |       |       |        |         | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗          |                  |
|--|---|-------|-------|--------|---------|--------------|----------------|------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง                                | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี                |       |       |        |         | เอกสารเลขที่ |                |                  |
| ๕  | ผิวทำกรวดล้าง ดินเส้นสายก้างปลา                 | ตร.ม. | ๕๒    | ๔๔๗    | ๒๓,๒๔๔  | ๑๕๘          | ๘,๒๑๖          | ๓๑,๔๖๐           |
| ๖  | ผิวขัดเรียบ                                     | ตร.ม. | ๒๙    | ๘๐     | ๒,๓๒๐   | ๖๔           | ๑,๘๕๖          | ๔,๑๗๖            |
| ๗  | ผิวขัดมันเรียบ                                  | ตร.ม. | ๑๕๕   | ๑๐๐    | ๑๕,๕๐๐  | ๘๗           | ๑๓,๔๘๕         | ๒๘,๙๘๕           |
| ๘  | ผิวทำระบบกันซึมชนิดเซรามิกโค้ดตั้ง ๑,๐๐๐ ไมครอน | ตร.ม. | ๓๑๗   | ๓๔๐    | ๑๐๗,๗๘๐ | -            | -              | ๑๐๗,๗๘๐          |
| ๙  | บัวเชิงผนัง พีวีซี ขนาด ๖" หนา ๘ มม. สีเทาขาว   | ม.    | ๑,๐๑๑ | ๑๒๐    | ๑๒๑,๓๒๐ | ๔๐           | ๔๐,๔๔๐         | ๑๖๑,๗๖๐          |
| <b>รวม(๑.๒.๔)</b>                              |   |       |       |        |         |              | <b>๕๘๕,๗๙๙</b> | <b>๑,๘๔๓,๐๘๘</b> |
| <b>๑.๒.๔ งานตกแต่งบันได</b>                    |   |       |       |        |         |              |                |                  |
| ๑  | บันได ST-๑                                      |       |       |        |         |              |                |                  |
| -  | ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ๒๔"x๒๔"        | ม.    | ๑๔๗   | ๕๖๓    | ๘๒,๗๖๑  | ๒๒๒          | ๓๒,๖๓๔         | ๓๓,๑๙๗           |
| -  | ชานพักบันไดผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ๒๔"x๒๔"      | ตร.ม. | ๒๓    | ๕๖๓    | ๑๒,๙๔๙  | ๒๒๒          | ๕,๑๐๖          | ๕,๖๖๙            |
| -  | จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นพีวีซี ๓ เส้น        | ม.    | ๑๕๔   | ๑๖๐    | ๒๔,๖๔๐  | ๔๐           | ๖,๑๖๐          | ๖,๓๒๐            |
| -  | ราวบันไดสแตนเลสพร้อมลูกกรงสแตนเลส               | ม.    | ๓๙    | ๒,๕๐๐  | ๙๗,๕๐๐  | -            | -              | ๒,๕๐๐            |
| -  | ฉาบปูนท้อง,ข้างบันได                            | ตร.ม. | ๗๓    | ๘๐     | ๕,๘๔๐   | ๙๔           | ๖,๘๖๒          | ๖,๙๕๒            |
| ๒  | บันได ST-๒                                      |       |       |        |         |              |                |                  |
| -  | ชั้นบันไดผิวขัดมันเรียบ                         | ม.    | ๖๑    | ๑๐๐    | ๖,๑๐๐   | ๘๐           | ๔,๘๘๐          | ๔,๙๘๐            |
| -  | ชานพักบันไดผิวขัดมันเรียบ                       | ตร.ม. | ๑๑    | ๑๐๐    | ๑,๑๐๐   | ๘๐           | ๘๘๐            | ๙๘๐              |
| -  | จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นพีวีซี ๓ เส้น        | ม.    | ๖๕    | ๑๔๐    | ๙,๑๐๐   | ๔๐           | ๒,๖๐๐          | ๒,๗๔๐            |
| -  | ราวบันไดท่อเหล็กดำพร้อมลูกกรงเหล็กดำ ทาสี       | ม.    | ๑๙    | ๑,๒๐๐  | ๒๒,๘๐๐  | -            | -              | ๑,๒๐๐            |
| -  | ฉาบปูนท้อง,ข้างบันได                            | ตร.ม. | ๓๘    | ๑๐๐    | ๓,๘๐๐   | ๙๔           | ๓,๕๗๒          | ๓,๖๗๒            |
| ๓  | บันไดขึ้นชั้น ๑ ด้านหลังอาคาร                   |       |       |        |         |              |                |                  |
| -  | ชั้นบันไดผิวปูกระเบื้องเซรามิก                  | ม.    | ๗     | ๓๕๖    | ๒,๔๙๒   | ๑๕๘          | ๑,๑๐๖          | ๑,๖๖๒            |
| -  | จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นพีวีซี ๓ เส้น        | ม.    | ๙     | ๑๔๐    | ๑,๒๖๐   | ๔๐           | ๓๖๐            | ๕๐๐              |
| ๔  | บันไดขึ้นห้อง PUMP ชั้น ๑                       |       |       |        |         |              |                |                  |
| -  | ชั้นบันไดผิวขัดมันเรียบ                         | ม.    | ๖     | ๖๐     | ๓๖๐     | ๘๐           | ๔๘๐            | ๕๔๐              |
| -  | จุ่มบันไดอลูมิเนียมฝั่งเส้นพีวีซี ๓ เส้น        | ม.    | ๘     | ๑๔๐    | ๑,๑๒๐   | ๔๐           | ๓๒๐            | ๔๖๐              |
| <b>รวม(๑.๒.๕)</b>                              |   |       |       |        |         |              | <b>๒๕,๙๖๐</b>  | <b>๓๓๖,๗๘๒</b>   |
| <b>๑.๒.๖ งานประตู่ - หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์</b> |   |       |       |        |         |              |                |                  |
| ๑  | งานประตู่                                       |       |       |        |         |              |                |                  |
| -  | D๐๑   | ชุด   | ๒     | ๒๔,๐๖๕ | ๔๘,๑๓๐  | ๒,๓๙๐        | ๔,๗๘๐          | ๕๒,๙๑๐           |
| -  | D๐๑/๑   | ชุด   | ๒     | ๒๘,๔๘๐ | ๕๖,๙๖๐  | ๒,๘๓๕        | ๕,๖๗๐          | ๖๒,๖๓๐           |
| -  | D๐๑/๒   | ชุด   | ๑     | ๔๙,๓๗๕ | ๔๙,๓๗๕  | ๕,๓๔๐        | ๕,๓๔๐          | ๕๔,๗๑๕           |
| -  | D๐๑/๓   | ชุด   | ๑     | ๒๙,๘๔๐ | ๒๙,๘๔๐  | ๓,๐๕๐        | ๓,๐๕๐          | ๓๒,๘๙๐           |
| -  | D๐๒   | ชุด   | ๑๓    | ๑๔,๙๕๐ | ๑๙๕,๓๕๐ | ๘๒๐          | ๑๐,๖๖๐         | ๒๐๕,๐๑๐          |
| -  | D๐๒/๑   | ชุด   | ๑     | ๓๖,๒๐๐ | ๓๖,๒๐๐  | ๑,๐๐๐        | ๑,๐๐๐          | ๓๗,๒๐๐           |
| -  | D๐๒/๒   | ชุด   | ๔     | ๑๕,๖๙๐ | ๖๒,๗๖๐  | ๘๐๐          | ๓,๒๐๐          | ๖๕,๙๖๐           |
| -  | D๐๓   | ชุด   | ๑     | ๑๙,๕๑๕ | ๑๙,๕๑๕  | ๑,๙๖๕        | ๑,๙๖๕          | ๒๑,๔๘๐           |
| -  | D๐๔   | ชุด   | ๔๘    | ๙,๐๐๐  | ๔๓๒,๐๐๐ | ๖๖๐          | ๓๑,๖๘๐         | ๔๖๓,๖๘๐          |
| -  | D๐๔/๑   | ชุด   | ๑     | ๑๖,๗๐๐ | ๑๖,๗๐๐  | ๑,๐๐๐        | ๑,๐๐๐          | ๑๗,๗๐๐           |
| -  | D๐๕   | ชุด   | ๗     | ๑๑,๐๒๕ | ๗๗,๑๗๕  | ๗๔๕          | ๕,๒๑๕          | ๘๒,๓๙๐           |
| -  | D๐๖   | ชุด   | ๑๑    | ๗,๓๑๕  | ๘๐,๖๖๕  | ๔๐๕          | ๔,๔๕๕          | ๘๕,๑๒๐           |
| -  | D๐๗   | ชุด   | ๑     | ๙,๕๗๐  | ๙,๕๗๐   | ๗๑๕          | ๗๑๕            | ๑๐,๒๘๕           |
| -  | D๐๘   | ชุด   | ๓     | ๖,๕๕๐  | ๑๙,๖๕๐  | ๔๔๐          | ๑,๓๒๐          | ๒๐,๙๗๐           |
| -  | D๐๙   | ชุด   | ๔     | ๒๐,๕๒๐ | ๘๒,๐๘๐  | ๑,๐๐๐        | ๔,๐๐๐          | ๘๖,๐๘๐           |

| โครงการก่อสร้าง                       | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |      |        |         |                  | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗            |                  |
|---------------------------------------|--|------|--------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง                       | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |      |        |         |                  | เอกสารเลขที่ |                  |                  |
| - D๑๐                                 | ซุติ   | ๒    | ๑๒,๗๕๐ | ๒๕,๕๐๐  | -                | -            | ๒๕,๕๐๐           |                  |
| - D๑๑                                 | ซุติ   | ๓    | ๘,๒๐๐  | ๘,๒๐๐   | -                | -            | ๘,๒๐๐            |                  |
| - D๑๒                                 | ซุติ   | ๓    | ๑๖,๖๕๐ | ๑๖,๖๕๐  | ๑,๔๐๐            | ๑,๔๐๐        | ๑๘,๐๕๐           |                  |
| - D๑๓                                 | ซุติ   | ๑    | ๙,๙๓๐  | ๙,๙๓๐   | ๗๑๕              | ๗๑๕          | ๑๐,๖๔๕           |                  |
| - SH๑                                 | ซุติ   | ๑๖   | ๕,๖๓๐  | ๙๐,๐๘๐  | ๔๐๐              | ๖,๔๐๐        | ๙๖,๔๘๐           |                  |
| - SH๒                                 | ซุติ   | ๔    | ๓,๔๗๐  | ๑๓,๘๘๐  | ๓๐๐              | ๑,๒๐๐        | ๑๕,๐๘๐           |                  |
| <b>๒</b> งานหน้าต่าง                  |  |      |        |         |                  |              |                  |                  |
| - W๐๑                                 | ซุติ   | ๒    | ๓๑,๖๐๕ | ๖๓,๒๑๐  | ๓,๔๗๕            | ๖,๙๕๐        | ๗๐,๑๖๐           |                  |
| - W๐๑/๑                               | ซุติ   | ๑    | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐  | ๒,๘๙๐            | ๒,๘๙๐        | ๒๖,๘๙๐           |                  |
| - W๐๒                                 | ซุติ   | ๓    | ๒๑,๔๗๕ | ๒๑,๔๗๕  | ๒,๓๓๐            | ๒,๓๓๐        | ๒๓,๘๐๕           |                  |
| - W๐๓                                 | ซุติ   | ๑    | ๒๕,๘๗๐ | ๒๕,๘๗๐  | ๒,๗๐๕            | ๒,๗๐๕        | ๒๘,๕๗๕           |                  |
| - W๐๓/๑                               | ซุติ   | ๓    | ๑๗,๓๓๐ | ๕๑,๙๙๐  | ๑,๘๘๕            | ๕,๕๓๕        | ๕๗,๕๒๕           |                  |
| - W๐๓/๒                               | ซุติ   | ๑    | ๑๗,๐๓๐ | ๑๗,๐๓๐  | ๑,๘๐๕            | ๑,๘๐๕        | ๑๘,๘๓๕           |                  |
| - W๐๔                                 | ซุติ   | ๗    | ๑๓,๓๔๐ | ๙๓,๓๘๐  | ๑,๔๙๕            | ๑๐,๔๖๕       | ๑๐๓,๘๔๕          |                  |
| - W๐๕                                 | ซุติ   | ๒๒   | ๘,๕๓๕  | ๑๘๗,๗๗๐ | ๙๕๕              | ๒๑,๐๑๐       | ๒๐๘,๗๘๐          |                  |
| - W๐๖                                 | ซุติ   | ๔    | ๗,๕๙๐  | ๓๐,๓๖๐  | ๘๓๐              | ๓,๓๒๐        | ๓๓,๖๘๐           |                  |
| - W๐๗                                 | ซุติ   | ๓    | ๑๐,๕๐๕ | ๓๑,๕๑๕  | ๑,๑๐๐            | ๓,๓๐๐        | ๓๔,๘๑๕           |                  |
| - W๐๘                                 | ซุติ   | ๔    | ๙,๖๐๐  | ๓๘,๔๐๐  | ๙๗๕              | ๓,๙๐๐        | ๔๒,๓๐๐           |                  |
| - W๐๙                                 | ซุติ   | ๑    | ๑๔,๒๑๕ | ๑๔,๒๑๕  | ๑,๔๕๕            | ๑,๔๕๕        | ๑๕,๖๗๐           |                  |
| - W๐๙/๑                               | ซุติ   | ๑    | ๑๓,๙๐๕ | ๑๓,๙๐๕  | ๑,๔๑๕            | ๑,๔๑๕        | ๑๕,๓๒๐           |                  |
| - W๑๐                                 | ซุติ   | ๑๔   | ๕,๐๗๕  | ๗๑,๐๕๐  | ๕๑๕              | ๗,๒๑๐        | ๗๖,๒๖๐           |                  |
| - W๑๐/๑                               | ซุติ   | ๑    | ๖,๐๕๐  | ๖,๐๕๐   | ๖๔๕              | ๖๔๕          | ๖,๖๙๕            |                  |
| - W๑๑                                 | ซุติ   | ๓    | ๑๐,๗๒๐ | ๓๒,๑๖๐  | ๑,๐๓๕            | ๓,๑๐๕        | ๓๕,๒๖๕           |                  |
| - W๑๒                                 | ซุติ   | ๗    | ๘,๓๓๐  | ๕๘,๓๑๐  | ๘๐๐              | ๕,๖๐๐        | ๖๓,๙๑๐           |                  |
| - W๑๓                                 | ซุติ   | ๑๑   | ๒,๙๑๐  | ๓๒,๐๑๐  | ๒๘๐              | ๓,๐๘๐        | ๓๕,๐๙๐           |                  |
| - W๑๓/๑                               | ซุติ   | ๔    | ๒,๖๒๕  | ๑๐,๕๐๐  | ๒๕๐              | ๑,๐๐๐        | ๑๑,๕๐๐           |                  |
| - W๑๔                                 | ซุติ   | ๔    | ๑๕,๐๕๐ | ๖๐,๒๐๐  | ๑,๕๑๕            | ๖,๐๖๐        | ๖๖,๒๖๐           |                  |
| - W๑๕                                 | ซุติ   | ๑    | ๑๔,๑๙๐ | ๑๔,๑๙๐  | ๑,๕๕๐            | ๑,๕๕๐        | ๑๕,๗๔๐           |                  |
| - W๑๕/๑                               | ซุติ   | ๑    | ๑๒,๖๔๕ | ๑๒,๖๔๕  | ๑,๓๗๐            | ๑,๓๗๐        | ๑๔,๐๑๕           |                  |
| - W๑๖                                 | ซุติ   | ๑    | ๗,๙๒๐  | ๗,๙๒๐   | ๘๙๐              | ๘๙๐          | ๘,๘๑๐            |                  |
| - W๑๗                                 | ซุติ   | ๑    | ๕,๖๐๐  | ๕,๖๐๐   | ๖๓๕              | ๖๓๕          | ๖,๒๓๕            |                  |
| - W๑๘                                 | ซุติ   | ๑    | ๕,๙๖๐  | ๕,๙๖๐   | ๖๙๐              | ๖๙๐          | ๖,๖๕๐            |                  |
| <b>รวม(๑.๒.๖)</b>                     |  |      |        |         | <b>๒,๓๐๘,๗๒๕</b> |              | <b>๓,๙๖๖,๖๘๐</b> | <b>๒,๕๐๑,๕๐๕</b> |
| <b>๑.๒.๗ งานสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์</b> |  |      |        |         |                  |              |                  |                  |
| ๑                                     | โถส้วมนั่งราบหมอน้ำชักโครก                     | ซุติ | ๓๗     | ๓,๐๗๕   | ๑๑๓,๗๖๖          | ๔๕๐          | ๑๖,๖๕๐           | ๑๓๐,๘๑๖          |
| ๒                                     | โถปัสสาวะชายแขวนผนัง (ชนิดใหญ่) มี SENSOR      | ซุติ | ๖      | ๘,๕๐๐   | ๕๑,๐๐๐           | ๔๕๐          | ๒,๗๐๐            | ๕๓,๗๐๐           |
| ๓                                     | อ่างล้างหน้าแขวนผนัง                           | ซุติ | ๑๕     | ๑,๒๐๐   | ๑๘,๐๐๐           | ๔๕๐          | ๖,๗๕๐            | ๒๔,๗๕๐           |
| ๔                                     | อ่างล้างหน้าฝักเคาน์เตอร์                      | ซุติ | ๒๐     | ๒,๒๐๐   | ๔๔,๐๐๐           | ๔๕๐          | ๙,๐๐๐            | ๕๓,๐๐๐           |
| ๕                                     | สายฉีดชำระ                                     | ซุติ | ๓๗     | ๓๘๐     | ๑๔,๐๖๐           | ๓๕           | ๑,๒๙๕            | ๑๕,๓๕๕           |
| ๖                                     | ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน                            | ซุติ | ๒      | ๑,๓๑๐   | ๒,๖๒๐            | ๗๐           | ๑๔๐              | ๒,๗๖๐            |
| ๗                                     | ที่วางสบู่                                     | ซุติ | ๒      | ๓๐๐     | ๖๐๐              | ๑๒๐          | ๒๔๐              | ๘๔๐              |
| ๘                                     | ที่ใส่กระดาษชำระ                               | ซุติ | ๑๑     | ๓๘๓     | ๔,๒๑๓            | ๑๒๐          | ๑,๓๒๐            | ๕,๕๓๓            |
| ๙                                     | กระจกเงาสำหรับอ่างล้างหน้าแขวนผนัง             | ซุติ | ๑๕     | ๔๕๐     | ๖,๗๕๐            | ๗๐           | ๑,๐๕๐            | ๗,๘๐๐            |
| ๑๐                                    | กระจกเงาเหนือเคาน์เตอร์ สูง ๑.๐๐ ม.            | ซุติ | ๑๖     | ๑,๒๐๐   | ๑๙,๖๘๐           | ๑๕๐          | ๒,๔๖๐            | ๒๒,๒๔๐           |

| โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง    |       |       |         |                  | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗          |                  |
|-----------------|---|-------|-------|---------|------------------|--------------|----------------|------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี                  |       |       |         |                  | เอกสารเลขที่ |                |                  |
| ๑๑              | กระเบื้องบริการสอนแปรงฟัน ขนาด ๐.๔๐x๐.๖๐ม.        | ซุต   | ๔     | ๓๗๐     | ๑,๔๘๐            | ๗๐           | ๒๘๐            | ๑,๗๖๐            |
| ๑๒              | เคาน์เตอร์ คสล.ผิวปูหินแกรนิตชนิดภายในประเทศ      | ซุต   | ๑๙.๕  | ๓,๐๐๐   | ๕๘,๕๐๐           | -            | -              | ๕๘,๕๐๐           |
| ๑๓              | ห้องน้ำสำเร็จรูปพร้อมอุปกรณ์ครบชุด                | ซุต   | ๒๔    | ๗,๖๕๐   | ๑๘๓,๖๐๐          | ๘๐๐          | ๑๙,๒๐๐         | ๒๐๒,๘๐๐          |
| ๑๔              | ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า รุ่น CT ๗๙๖           | ซุต   | ๔     | ๑๑,๔๖๐  | ๔๕,๘๔๐           | ๒๑๐          | ๘๔๐            | ๔๖,๖๘๐           |
| ๑๕              | ราวทรงตัวสำหรับโถส้วม รุ่น CT ๗๙๑L                | ซุต   | ๔     | ๓,๕๓๐   | ๑๔,๑๒๐           | ๑๐๕          | ๕๒๐            | ๑๔,๕๔๐           |
| ๑๖              | ราวทรงตัวสำหรับโถส้วม แบบปรับมุม                  | ซุต   |       |         |                  |              |                |                  |
|                 | พื้ทางแวนอน รุ่น CT๗๕๔                            | ซุต   | ๔     | ๑๑,๙๐๐  | ๔๗,๖๐๐           | ๗๐           | ๒๘๐            | ๔๗,๘๘๐           |
| ๑๗              | ราวสแตนเลสยึดติดผนังห้องน้ำคนพิการ ยาวรวม ๑.๖๐ ม. | ซุต   | ๔     | ๔,๖๐๐   | ๑๘,๔๐๐           | ๑๔๐          | ๕๖๐            | ๑๘,๙๖๐           |
| ๑๘              | ราวสแตนเลสยึดติดผนังห้องน้ำ T๑๐๖,T๒๐๖,T๓๐๖        | ซุต   |       |         |                  |              |                |                  |
|                 | ยาวรวมตามแบบ                                      | ซุต   | ๓     | ๙,๐๐๐   | ๒๗,๐๐๐           | ๒๐๐          | ๖๐๐            | ๒๗,๖๐๐           |
| ๑๙              | อ่างแขวนผนังบริเวณห้องตรวจ                        | ซุต   | ๘     | ๒,๖๗๐   | ๒๑,๓๖๐           | ๔๕๐          | ๓,๖๐๐          | ๒๔,๙๖๐           |
| ๒๐              | ก๊อมน้ำเตี้ย                                      | ซุต   | ๓     | ๓๕๐     | ๑,๐๕๐            | ๒๕           | ๗๕             | ๑,๑๒๕            |
|                 |   |       |       |         |                  |              |                |                  |
|                 | <b>รวม(๑.๒.๗)</b>                                 |       |       |         | <b>๖๙๓,๖๓๔</b>   |              | <b>๖๗,๔๖๐</b>  | <b>๗๖๑,๐๙๔</b>   |
|                 | <b>๑.๒.๘ งานทาสี</b>                              |       |       |         |                  |              |                |                  |
| ๑               | สีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศชนิดทาภายใน                | ตร.ม. | ๕,๐๙๑ | ๔๓      | ๒๑๘,๙๑๓          | ๒๘           | ๑๔๒,๕๔๘        | ๓๖๑,๔๖๑          |
| ๒               | สีอิมัลชั่นทนสภาวะอากาศชนิดทาภายนอก               | ตร.ม. | ๒,๐๕๗ | ๔๓      | ๘๘,๔๕๑           | ๓๑           | ๖๓,๗๖๗         | ๑๕๒,๒๑๘          |
|                 |   |       |       |         |                  |              |                |                  |
|                 | <b>รวม(๑.๒.๘)</b>                                 |       |       |         | <b>๓๐๗,๓๖๔</b>   |              | <b>๒๐๖,๓๑๕</b> | <b>๕๑๓,๖๗๙</b>   |
|                 | <b>๑.๒.๙ งานเบ็ดเตล็ด</b>                         |       |       |         |                  |              |                |                  |
| ๑               | บันไดลิงสแตนเลสขึ้นชั้นหลังคาคลุมบันได            | ซุต   | ๑     | ๑๘,๐๐๐  | ๑๘,๐๐๐           | -            | -              | ๑๘,๐๐๐           |
| ๒               | บันไดเหล็กขึ้นห้องเครื่องลิฟท์                    | ซุต   | ๑     | ๓,๐๐๐   | ๓,๐๐๐            | -            | -              | ๓,๐๐๐            |
| ๓               | ราวกันตกกระเบื้องสแตนเลส ผิว HAIR LINE            | ม.    | ๔๒.๔  | ๓,๖๐๐   | ๑๕๒,๖๔๐          | -            | -              | ๑๕๖,๒๔๐          |
| ๔               | ป้ายอาคารชั้น ๑ ตัวอักษรสแตนเลส โครงเหล็กกล่อง    | รวม   | ๑     | ๒๘,๐๐๐  | ๒๘,๐๐๐           | -            | -              | ๒๘,๐๐๐           |
| ๕               | ป้ายอาคารชั้นตาดฟ้า ตัวอักษรสแตนเลส               | รวม   | ๑     | ๑๗,๐๐๐  | ๑๗,๐๐๐           | -            | -              | ๑๗,๐๐๐           |
| ๖               | ระแนงอลูมิเนียมกันสาด ๑ ตามแบบขยายแผ่นที่ A-๕๐๒   |       |       |         |                  |              |                |                  |
|                 | -กว้าง ๐.๖๐ ม.                                    | ม.    | ๙๖    | ๒,๘๐๐   | ๒๖๘,๘๐๐          | -            | -              | ๒๖๘,๘๐๐          |
|                 | -กว้าง ๑.๔๐ ม.                                    | ม.    | ๒๓    | ๖,๒๐๐   | ๑๔๑,๓๖๐          | -            | -              | ๑๔๗,๕๖๐          |
| ๗               | ระแนงอลูมิเนียมกันสาด ๒ ตามแบบขยายแผ่นที่ A-๕๐๒   | ซุต   | ๑     | ๓๘,๐๐๐  | ๓๘,๐๐๐           | -            | -              | ๓๘,๐๐๐           |
| ๘               | ระแนงอลูมิเนียม ๓ ตามแบบขยายแผ่นที่ A-๕๐๔         | รวม   | ๑     | ๑๘๐,๐๐๐ | ๑๘๐,๐๐๐          | -            | -              | ๑๘๐,๐๐๐          |
| ๙               | คิ้วบัวอลูมิเนียมโพลี                             |       |       |         |                  |              |                |                  |
|                 | -ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.                                | ม.    | ๒๐    | ๒,๒๐๐   | ๔๔,๔๔๐           | -            | -              | ๔๔,๔๔๐           |
|                 | -ขนาด ๐.๒๐x๐.๓๐ ม.                                | ม.    | ๑๕    | ๒,๖๐๐   | ๓๙,๐๐๐           | -            | -              | ๓๙,๐๐๐           |
|                 | -ขนาด ๐.๒๐x๐.๔๐ ม.                                | ม.    | ๓๓    | ๒,๘๐๐   | ๙๑,๘๔๐           | -            | -              | ๙๑,๘๔๐           |
| ๑๐              | คิ้วบัว คสล. ขนาด ๐.๑๐x๐.๒๐ ม. เขาะร่องหยดน้ำ     | ม.    | ๔๐    | ๑๘๐     | ๗,๒๐๐            | -            | -              | ๗,๒๐๐            |
| ๑๑              | คิ้วบัว คสล. ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม. เขาะร่องหยดน้ำ     | ม.    | ๒๗    | ๒๘๐     | ๗,๕๖๐            | -            | -              | ๗,๕๖๐            |
| ๑๒              | ม้านั่ง คสล.ทำผิวขัดมัน ยาว ๑.๒๐ ม.               | ซุต   | ๒     | ๑,๔๐๐   | ๒,๘๐๐            | -            | -              | ๒,๘๐๐            |
| ๑๓              | ขอบกระเบื้องปูกันน้ำสูง ๐.๑๐ ม. ทำผิวกรวดล้าง     | ม.    | ๔     | ๒๘๐     | ๑,๑๒๐            | -            | -              | ๑,๑๒๐            |
| ๑๔              | ยกขอบพื้น คสล. ม. (กันสาด,หลังคา)                 | ม.    | ๑๗๓   | ๑๔๐     | ๒๔,๒๒๐           | -            | -              | ๒๔,๒๒๐           |
| ๑๕              | ฝ้าสแตนเลสปิด-เปิดล้างเก็บน้ำใต้ดิน               | ซุต   | ๑     | ๖,๐๐๐   | ๖,๐๐๐            | -            | -              | ๖,๐๐๐            |
| ๑๖              | บันไดลิงสแตนเลสลงถึงเก็บน้ำใต้ดิน                 | ซุต   | ๑     | ๘,๐๐๐   | ๘,๐๐๐            | -            | -              | ๘,๐๐๐            |
|                 |   |       |       |         |                  |              |                |                  |
|                 | <b>รวม(๑.๒.๙)</b>                                 |       |       |         | <b>๑,๐๗๘,๙๘๐</b> |              | <b>-</b>       | <b>๑,๐๗๘,๙๘๐</b> |

| โครงการก่อสร้าง |  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |          |          | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗    |         |
|-----------------|--|--|-------|----------|----------|--------------|----------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง |  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |          |          | เอกสารเลขที่ |          |         |
| ลำดับ           | รายการ   | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน    |          | รวมเงิน |
|                 |  |  |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย     | เป็นเงิน |         |
|                 | <b>๑.๓ งานระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง</b>                                      |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | ระบบน้ำประปา   |  |       |          |          |              |          |         |
| ๑               | เดินท่อน้ำประปา ท่อ GSP BS๑๓๘๗/๘๕ Class M.                                   |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - Dia. ๒"  | เมตร   | ๕๓    | ๑๘๖      | ๙,๘๔๙    | ๑๓๕          | ๗,๑๕๕    | ๑๗,๐๐๔  |
|                 | - Dia. ๑ ๑/๒"  | เมตร   | ๑๗    | ๑๒๗      | ๒,๑๕๓    | ๑๑๐          | ๑,๘๗๐    | ๔,๐๒๓   |
|                 | - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ                             | เหมา   | ๑     | ๖,๐๐๑    | ๖,๐๐๑    | ๑,๘๐๐        | ๑,๘๐๐    | ๗,๘๐๑   |
| ๒               | เดินท่อน้ำประปา ท่อPB Sdr.๑๓.๕ (๑๖๐ Psi)                                     |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - Dai.๒"   | เมตร   | ๖๒    | ๑๘๗      | ๑๑,๕๙๔   | ๗๗           | ๔,๗๗๔    | ๑๖,๓๖๘  |
|                 | - Dai.๑ ๑/๒"   | เมตร   | ๗๘    | ๑๒๙      | ๑๐,๐๖๒   | ๕๑           | ๓,๙๗๘    | ๑๔,๐๔๐  |
|                 | - Dai.๑"   | เมตร   | ๖๖    | ๗๕       | ๔,๙๕๐    | ๓๑           | ๒,๐๕๖    | ๖,๙๙๖   |
|                 | - Dai.๓/๔"   | เมตร   | ๑๘๖   | ๔๖       | ๘,๕๕๖    | ๓๑           | ๕,๗๖๖    | ๑๔,๓๒๒  |
|                 | - Dai.๑/๒"   | เมตร   | ๑๕๑   | ๓๑       | ๔,๖๘๑    | ๓๑           | ๔,๖๘๑    | ๙,๓๖๒   |
|                 | - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ                             | เหมา   | ๑     | ๑๙,๙๒๒   | ๑๙,๙๒๒   | ๕,๙๗๖        | ๕,๙๗๖    | ๒๕,๘๙๘  |
| ๓               | Valve & Accessorie   |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - Water Meter Dia.๒"   | ชุด  | ๑     | ๑๐,๕๑๐   | ๑๐,๕๑๐   | ๔๐๐          | ๔๐๐      | ๑๐,๙๑๐  |
|                 | - Gate Valve Dia.๒"  | ชุด  | ๒     | ๑,๐๔๘    | ๒,๐๙๖    | ๔๐๐          | ๘๐๐      | ๒,๘๙๖   |
|                 | - Float Valve Dia.๒" (MODULATING TYPE)                                       | ชุด  | ๑     | ๒๓,๕๓๐   | ๒๓,๕๓๐   | ๔๐๐          | ๔๐๐      | ๒๓,๙๓๐  |
|                 | - Foot Valve Dia.๒"  | ชุด  | ๒     | ๑,๐๕๐    | ๒,๑๐๐    | ๔๐๐          | ๘๐๐      | ๒,๙๐๐   |
|                 | - Ball Valve Dia.๒"  | ชุด  | ๒     | ๑,๓๓๐    | ๒,๖๖๐    | ๔๐๐          | ๘๐๐      | ๓,๔๖๐   |
|                 | - Ball Valve Dia.๑ ๑/๒"  | ชุด  | ๔     | ๘๔๕      | ๓,๓๘๐    | ๓๐๐          | ๑,๒๐๐    | ๔,๕๘๐   |
|                 | - Ball Valve Dia.๑"  | ชุด  | ๒     | ๔๕๕      | ๙๑๐      | ๒๐๐          | ๔๐๐      | ๑,๓๖๐   |
|                 | - Ball Valve Dia.๓/๔"  | ชุด  | ๑๑    | ๓๔๐      | ๓,๗๔๐    | ๑๕๐          | ๑,๖๕๐    | ๕,๓๙๐   |
|                 | - Stop Valve Dia.๑ ๑/๒"  | ชุด  | ๗๙    | ๓๖๐      | ๒๘๔,๔๐๐  | ๕๐           | ๓,๙๕๐    | ๓๒,๓๙๐  |
|                 | - faucet   | ชุด  | ๑๖    | ๒๕๐      | ๔,๐๐๐    | ๕๐           | ๘๐๐      | ๔,๘๐๐   |
| ๔               | เครื่องสูบน้ำเพิ่มแรงดัน (PACKAGE BOOSTER PUMP SET) ENDSUCTON SPLIT COUPLING |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | CAP = ๓๐๐ L.PM./H = ๓๐M./ ๕.๕ HP.AT ๓,๐๐๐RPM                                 | ชุด  | ๑     | ๑๘๐,๐๐๐  | ๑๘๐,๐๐๐  | ๕,๐๐๐        | ๕,๐๐๐    | ๑๘๕,๐๐๐ |
|                 | ระบบระบายน้ำเสีย   |  |       |          |          |              |          |         |
| ๕               | เดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC.Class ๘.๕   |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - Dia.๖"   | เมตร   | ๔๑    | ๒๘๙      | ๑๑,๘๕๙   | ๒๐๕          | ๘,๔๐๕    | ๒๐,๒๖๔  |
|                 | - Dai.๔"   | เมตร   | ๑๑๘   | ๑๓๖      | ๑๖,๐๔๘   | ๑๐๓          | ๑๒,๑๕๔   | ๒๘,๒๐๒  |
|                 | - Dai.๒"   | เมตร   | ๑๐    | ๓๘       | ๓๘๐      | ๔๑           | ๔๑๐      | ๗๙๐     |
|                 | - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ                             | เหมา   | ๑     | ๑๑,๓๑๑   | ๑๑,๓๑๑   | ๓,๓๙๓        | ๓,๓๙๓    | ๑๔,๗๐๔  |
| ๖               | เดินท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC.Class ๘.๕   |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - Dia.๔"   | เมตร   | ๑๑    | ๑๓๖      | ๑,๔๙๖    | ๑๐๓          | ๑,๑๓๓    | ๒,๖๒๙   |
|                 | - Dia.๓"   | เมตร   | ๔๔    | ๘๔       | ๓,๖๙๖    | ๗๗           | ๓,๓๘๘    | ๗,๐๘๔   |
|                 | - Dia.๒ ๑/๒"   | เมตร   | ๑๐๕   | ๖๑       | ๖,๔๐๕    | ๕๑           | ๕,๓๕๕    | ๑๑,๗๖๐  |
|                 | - Dia.๒"   | เมตร   | ๑๖๗   | ๓๘       | ๖,๓๔๖    | ๔๑           | ๖,๘๘๗    | ๑๓,๒๓๓  |
|                 | - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ                             | เหมา   | ๑     | ๗,๑๗๗    | ๗,๑๗๗    | ๒,๑๕๓        | ๒,๑๕๓    | ๙,๓๓๐   |
| ๗               | เดินท่อระบายอากาศ ท่อ PVC.Class ๘.๕  |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - Dia.๓"   | เมตร   | ๔๙    | ๘๔       | ๔,๑๑๖    | ๗๗           | ๓,๗๗๓    | ๗,๘๘๙   |
|                 | - Dai.๒ ๑/๒"   | เมตร   | ๖๐    | ๖๑       | ๓,๖๖๐    | ๕๑           | ๓,๐๖๐    | ๖,๗๒๐   |
|                 | - Dai.๒"   | เมตร   | ๔๒    | ๓๘       | ๑,๕๙๖    | ๔๑           | ๑,๗๒๒    | ๓,๓๑๘   |
|                 | - Dai.๑ ๑/๒"   | เมตร   | ๘๖    | ๒๔       | ๒,๐๖๔    | ๓๑           | ๒,๖๖๖    | ๔,๗๓๐   |

| โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง   |      |     |        |        | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗  |        |  |
|-----------------|--|------|-----|--------|--------|--------------|--------|--------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | ค.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี                 |      |     |        |        | เอกสารเลขที่ |        |        |  |
|                 | - Dai.๑"   | เมตร | ๒๑๐ | ๑๕     | ๓,๑๕๐  | ๓๑           | ๖,๕๑๐  | ๙,๖๖๐  |  |
|                 | - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ | เหมา | ๓   | ๕,๘๓๔  | ๕,๘๓๔  | ๓,๗๕๐        | ๓,๗๕๐  | ๗,๕๘๔  |  |
| ๘               | Floor Clean Out (Fco)                            |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dai.๖"   | ชุด  | ๑   | ๑,๑๑๕  | ๑,๑๑๕  | ๖๐๐          | ๖๐๐    | ๑,๗๑๕  |  |
|                 | - Dai.๔"   | ชุด  | ๒   | ๖๕๐    | ๑,๓๐๐  | ๔๐๐          | ๘๐๐    | ๒,๑๐๐  |  |
|                 | - Dai.๒ ๑/๒"                                     | ชุด  | ๒   | ๖๕๐    | ๑,๓๐๐  | ๒๕๐          | ๕๐๐    | ๑,๘๐๐  |  |
|                 | - Dai.๒"   | ชุด  | ๒   | ๔๗๕    | ๙๕๐    | ๒๐๐          | ๔๐๐    | ๑,๓๕๐  |  |
| ๙               | Clean Out (CO)                                   |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dia.๖"   | ชุด  | ๒   | ๕๒๐    | ๑,๐๔๐  | ๓๐๐          | ๖๐๐    | ๑,๖๔๐  |  |
|                 | - Dia.๔"   | ชุด  | ๕   | ๒๙๐    | ๑,๔๕๐  | ๒๐๐          | ๑,๐๐๐  | ๒,๔๕๐  |  |
|                 | - Dai.๓"   | ชุด  | ๑   | ๒๒๕    | ๒๒๕    | ๑๕๐          | ๑๕๐    | ๓๗๕    |  |
|                 | - Dai.๒ ๑/๒"                                     | ชุด  | ๗   | ๒๐๐    | ๑,๔๐๐  | ๑๒๕          | ๘๗๕    | ๒,๒๗๕  |  |
|                 | - Dai.๒"   | ชุด  | ๕   | ๑๖๐    | ๘๐๐    | ๑๐๐          | ๕๐๐    | ๑,๓๐๐  |  |
| ๑๐              | Floor Drain Bell Trap                            |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dai.๒"   | ชุด  | ๑๔  | ๔๓๕    | ๖,๐๙๐  | ๒๐๐          | ๒,๘๐๐  | ๘,๘๙๐  |  |
| ๑๑              | Floor Drain W/P-Trap                             |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dai.๒ ๑/๒"                                     | ชุด  | ๒   | ๔๓๐    | ๘๖๐    | ๒๕๐          | ๕๐๐    | ๑,๓๖๐  |  |
|                 | - Dai.๒"   | ชุด  | ๓๗  | ๔๓๐    | ๑๕,๙๑๐ | ๒๐๐          | ๗,๔๐๐  | ๒๓,๓๑๐ |  |
| ๑๒              | Vent through Roof                                |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dai.๓"   | ชุด  | ๑   | ๖๔๕    | ๖๔๕    | ๓๐๐          | ๓๐๐    | ๙๔๕    |  |
|                 | - Dai.๒ ๑/๒"                                     | ชุด  | ๓   | ๕๙๐    | ๑,๗๗๐  | ๒๕๐          | ๗๕๐    | ๒,๕๒๐  |  |
| ๑๓              | Flexible Rubber                                  |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dai.๖"   | ชุด  | ๒   | ๙๕๐    | ๑,๙๐๐  | ๓๐๐          | ๖๐๐    | ๒,๕๐๐  |  |
|                 | - Dai.๔"   | ชุด  | ๔   | ๘๐๐    | ๓,๒๐๐  | ๒๐๐          | ๘๐๐    | ๔,๐๐๐  |  |
|                 | - Dai.๓"   | ชุด  | ๓   | ๖๐๐    | ๑,๘๐๐  | ๑๕๐          | ๔๕๐    | ๒,๒๕๐  |  |
|                 | - Dai.๒ ๑/๒"                                     | ชุด  | ๒   | ๕๒๐    | ๑,๐๔๐  | ๑๒๕          | ๒๕๐    | ๑,๒๙๐  |  |
| ๑๔              | ระบบระบายน้ำฝน<br>เดินท่อระบายน้ำฝน ท่อ PVC.๘.๕  |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dai.๖"   | เมตร | ๗๓  | ๓๑๒    | ๒๒,๗๗๖ | ๒๐๐          | ๑๔,๖๐๐ | ๓๗,๓๗๖ |  |
|                 | - Dai.๔"   | เมตร | ๒๙  | ๑๔๓    | ๔,๑๔๗  | ๑๐๐          | ๒,๙๐๐  | ๗,๐๔๗  |  |
|                 | - Dai.๓"   | เมตร | ๒๒  | ๘๘     | ๑,๙๓๖  | ๗๕           | ๑,๖๕๐  | ๓,๕๘๖  |  |
|                 | - Dai.๒ ๑/๒"                                     | เมตร | ๔   | ๖๑     | ๒๔๔    | ๕๐           | ๒๐๐    | ๔๔๔    |  |
|                 | - Dai.๒"   | เมตร | ๕๓  | ๔๐     | ๒,๑๒๐  | ๔๐           | ๒,๑๒๐  | ๔,๒๔๐  |  |
|                 | - อุปกรณ์ข้อต่อท่อ, ที่ยึดท่อ, ทาสีท่อ, ทดสอบท่อ | เหมา | ๑   | ๑๒,๔๘๙ | ๑๒,๔๘๙ | ๓,๗๕๗        | ๓,๗๕๗  | ๑๖,๒๓๖ |  |
| ๑๕              | Roof Drain                                       |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dia.๖"   | ชุด  | ๔   | ๑,๐๖๐  | ๔,๒๔๐  | ๖๐๐          | ๒,๔๐๐  | ๖,๖๔๐  |  |
|                 | - Dia.๔"   | ชุด  | ๒   | ๕๖๕    | ๑,๑๓๐  | ๔๐๐          | ๘๐๐    | ๑,๙๓๐  |  |
|                 | - Dia.๓"   | ชุด  | ๒   | ๕๕๕    | ๑,๑๑๐  | ๓๐๐          | ๖๐๐    | ๑,๗๑๐  |  |
| ๑๖              | Area Drain                                       |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dia.๓"   | ชุด  | ๒   | ๖๕๐    | ๑,๓๐๐  | ๓๐๐          | ๖๐๐    | ๑,๙๐๐  |  |
|                 | - Dia.๒"   | ชุด  | ๑๐  | ๕๒๐    | ๕,๒๐๐  | ๒๐๐          | ๒,๐๐๐  | ๗,๒๐๐  |  |
| ๑๗              | Flexible Rubber                                  |      |     |        |        |              |        |        |  |
|                 | - Dia.๖"   | ชุด  | ๔   | ๙๕๐    | ๓,๘๐๐  | ๓๐๐          | ๑,๒๐๐  | ๕,๐๐๐  |  |
|                 | - Dia.๔"   | ชุด  | ๑   | ๘๐๐    | ๘๐๐    | ๒๐๐          | ๒๐๐    | ๑,๐๐๐  |  |
|                 | - Dia.๒"   | ชุด  | ๒   | ๕๕๐    | ๑,๑๐๐  | ๑๐๐          | ๒๐๐    | ๑,๓๐๐  |  |



| โครงการก่อสร้าง |  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |          |          | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗    |         |
|-----------------|--|--|-------|----------|----------|--------------|----------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง |  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |          |          | เอกสารเลขที่ |          |         |
| ลำดับ           | รายการ   | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน    |          | รวมเงิน |
|                 |  |  |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย     | เป็นเงิน |         |
|                 | <b>๑.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร</b>                              |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | ๑.๔.๑ งานระบบไฟฟ้า (เอกสาร ก.๗๗/ม.ย./๖๑)                       |  |       |          |          |              |          |         |
| ๑               | ดวงโคม   |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคมตะแกรงฝ้าชนิดมีรังผึ้ง LED ๔๒ W ขนาด ๐.๖๐x๑.๒๐ ม.      | ชุด  | ๒๘    | ๒,๘๐๐.๐  | ๗๘,๔๐๐   | ๑๕๐          | ๔,๒๐๐    | ๘๒,๖๐๐  |
|                 | ความหนาเหล็ก ๐.๖ มม. อัตราการสะท้อนของแผ่นสะท้อนแสง ๙๕ %       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | ให้แสงสีขาว ๔,๐๐๐K, มีค่าความสว่างไม่น้อย ๔,๕๐๐ ลูเมน มี       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | DRIVER แยกกับLIGHT SOURCE                                      |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคมตะแกรงฝ้าชนิดมีรังผึ้ง LED ๔๒ W ขนาด ๐.๓๐x๑.๒๐         | ชุด  | ๓๗    | ๒,๒๐๐.๐  | ๘๑,๔๐๐   | ๑๕๐          | ๕,๕๕๐    | ๘๖,๙๕๐  |
|                 | ความหนาเหล็ก ๐.๖ มม. อัตราการสะท้อนของแผ่นสะท้อนแสง ๙๕ %       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | ให้แสงสีขาว ๔,๐๐๐K, มีค่าความสว่างไม่น้อย ๔,๕๐๐ ลูเมน มี       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | DRIVER แยกกับLIGHT SOURCE                                      |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคมDIFFUSER(เม็ดใส,สีนม) ฝ้าฝ้า LED ๔๒ W ขนาด             | ชุด  | ๑๘    | ๓,๐๐๐.๐  | ๕๔,๐๐๐   | ๑๕๐          | ๒,๗๐๐    | ๕๖,๗๐๐  |
|                 | ๐.๖๐x๑.๒๐ ม. ความหนาเหล็ก ๐.๖ มม. อัตราการสะท้อนของแผ่น        |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | สะท้อนแสง ๙๕ % ให้แสงสีขาว ๔,๐๐๐K, มีค่าความสว่างไม่น้อย       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | ๔,๕๐๐ ลูเมน มี DRIVER แยกกับLIGHT SOURCE                       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคมDIFFUSER(เม็ดใส,สีนม) ฝ้าฝ้า LED ๔๒ W ขนาด             | ชุด  | ๒๒    | ๒,๖๐๐.๐  | ๕๗,๒๐๐   | ๑๕๐          | ๓,๓๐๐    | ๖๐,๕๐๐  |
|                 | ๐.๓๐x๑.๒๐ ม. ความหนาเหล็ก ๐.๖ มม. อัตราการสะท้อนของแผ่น        |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | สะท้อนแสง ๙๕ % ให้แสงสีขาว ๔,๐๐๐K, มีค่าความสว่างไม่น้อย       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | ๔,๕๐๐ ลูเมน มี DRIVER แยกกับLIGHT SOURCE                       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคมเหล็กกล่อง LED ๑x๒๑ W ความหนาเหล็ก ๐.๖ มม.             | ชุด  | ๖     | ๘๐๐.๐    | ๔,๘๐๐    | ๑๑๕          | ๖๙๐      | ๕,๕๙๐   |
|                 | ให้แสงสีขาว ๔,๐๐๐K, มีค่าความสว่างไม่น้อย ๒,๒๕๐ ลูเมน มี       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | DRIVER แยกกับLIGHT SOURCE                                      |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคมเหล็กกล่อง LED ๑x๑๐ W ความหนาเหล็ก ๐.๖ มม.             | ชุด  | ๑๓    | ๖๘๐.๐    | ๘,๘๔๐    | ๑๑๕          | ๑,๔๙๕    | ๑๐,๓๓๕  |
|                 | ให้แสงสีขาว ๔,๐๐๐K, มีค่าความสว่างไม่น้อย ๑,๑๒๕ ลูเมน มี       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | DRIVER แยกกับLIGHT SOURCE                                      |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคม DOWNLIGHT ๑x๑๔ W กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง             | ชุด  | ๓๓๗   | ๖๕๐.๐    | ๒๑๙,๐๕๐  | ๑๑๕          | ๓๘,๗๕๕   | ๒๕๗,๘๐๕ |
|                 | ๑๔๕x H ๑๗๔ มม. ขอบสีขาว ขั้ว ๒๗ ชนิดหลอด LED BULB              |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | (แสงสีขาว ๖๕๐๐K) ๑,๔๐๐ ลูเมน/หลอด                              |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคม DOWNLIGHT ๑x๙ W กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง              | ชุด  | ๖๔    | ๒๘๘.๐    | ๑๘,๔๓๒   | ๑๑๕          | ๗,๓๖๐    | ๒๕,๗๙๒  |
|                 | ๑๔๕x H ๑๗๔ มม. ขอบสีขาว ขั้ว ๒๗ ชนิดหลอด LED BULB              |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | (แสงสีขาว ๖๕๐๐K) ๘๐๖ ลูเมน/หลอด                                |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคม DOWNLIGHT ๑x๑๔ W กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง             | ชุด  | ๓     | ๗๖๐.๐    | ๒,๒๘๐    | ๑๑๕          | ๓๔๕      | ๒,๖๒๕   |
|                 | ๑๔๕x H ๑๗๔ มม. ขอบสีขาวมีกระจก ขั้ว ๒๗ ชนิดหลอด LED BULB       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | (แสงสีขาว ๖๕๐๐K) ๑,๔๐๐ ลูเมน/หลอด                              |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคม DOWNLIGHT ๑x๙ W กลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง              | ชุด  | ๘     | ๔๖๐.๐    | ๓,๖๘๐    | ๑๑๕          | ๙๒๐      | ๔,๖๐๐   |
|                 | ๑๔๕x H ๑๗๔ มม. ขอบสีขาวมีกระจก ขั้ว ๒๗ ชนิดหลอด LED BULB       |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | (แสงสีขาว ๖๕๐๐K) ๘๐๖ ลูเมน/หลอด                                |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคม DOWNLIGHT ๒x๔ LED ๔๐ W (แสงสีขาว ๓,๐๐๐                | ชุด  | ๑๒    | ๒,๒๐๐.๐  | ๒๖,๔๐๐   | ๑๕๐          | ๑,๘๐๐    | ๒๘,๒๐๐  |
|                 | ๒,๑๘๙ ลูเมน/หลอด   |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคม U - SHAPE (เม็ดใส,สีนม) ๑x๑๘ W ขั้ว G๓๓               | ชุด  | ๑๓    | ๑,๒๐๐.๐  | ๑๕,๖๐๐   | ๑๑๕          | ๑,๔๙๕    | ๑๗,๐๙๕  |
|                 | ให้แสงสีขาว ๔,๐๐๐ ลูเมน มีค่าความสว่างไม่น้อย ๒,๒๕๐ ลูเมน/หลอด |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | ติดเพดาน   |  |       |          |          |              |          |         |
|                 | - ดวงโคมกันน้ำกันฝน LED ๒๑ W ให้แสงสีขาว ๔,๐๐๐ ลูเมน           | ชุด  | ๔     | ๑,๔๕๐.๐  | ๕,๘๐๐    | ๑๑๕          | ๔๖๐      | ๖,๒๖๐   |

| โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง   | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗  |          |         |     |         |         |
|-----------------|--|--------------|--------|----------|---------|-----|---------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี   | เอกสารเลขที่ |        |          |         |     |         |         |
|                 | มีค่าความสว่างไม่น้อย ๒,๒๕๐ ลูเมน มีDRIVER แยกกับ  |              |        |          |         |     |         |         |
|                 | LIGHT SOURCE   |              |        |          |         |     |         |         |
|                 | - ดวงโคมไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (EMERGENCY LIGHT)<br>(๓ LEDs ๒x๖ V) BATTERY ๑๒ V ๗ AH (แสงสีเหลือง ๓,๐๐๐ K)<br>BACKUP TIME ๔ Hrs                 | ชุด          | ๓๙     | ๓,๒๐๐.๐  | ๑๒๔,๘๐๐ | ๒๐๐ | ๗,๘๐๐   | ๑๓๒,๖๐๐ |
|                 | - ดวงโคมไฟป้ายบอกทางหนีไฟ(EXIT SIGN) ติดลอย ๒ หน้า<br>๕.๕ W BATTERY NI-MH๒๐๕๐ mAH x๓ ชนิดหลอด LED<br>(แสงสีขาว ๖,๕๐๐ K) BACKUP TIME ๓ Hrs  | ชุด          | ๓      | ๒,๔๕๐.๐  | ๗,๓๕๐   | ๑๕๐ | ๔๕๐     | ๗,๘๐๐   |
|                 | - ดวงโคมไฟป้ายบอกทางหนีไฟ(EXIT SIGN) ติดผนัง ๑ หน้า<br>๕.๕ W BATTERY NI-MH๒๐๕๐ mAH x๓ ชนิดหลอด LED<br>(แสงสีขาว ๖,๕๐๐ K) BACKUP TIME ๓ Hrs | ชุด          | ๕      | ๒,๔๕๐.๐  | ๑๒,๒๕๐  | ๑๕๐ | ๗๕๐     | ๑๓,๐๐๐  |
| ๒               | สวิทซ์ไฟฟ้า  |              |        |          |         |     |         |         |
|                 | - สวิทซ์ทางเดียว ๑S  | ชุด          | ๓๗     | ๘๖.๐     | ๓,๑๘๒   | ๘๐  | ๒,๙๖๐   | ๖,๑๔๒   |
|                 | - สวิทซ์ทางเดียว ๒S  | ชุด          | ๗๒     | ๑๐๐.๐    | ๗,๒๐๐   | ๙๐  | ๖,๔๘๐   | ๑๓,๖๘๐  |
|                 | - สวิทซ์ทางเดียว ๓S  | ชุด          | ๗      | ๑๓๐.๐    | ๙๑๐     | ๑๐๐ | ๗๐๐     | ๑,๖๑๐   |
|                 | - สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง S๒   | ชุด          | ๓      | ๙๕.๐     | ๒๘๕     | ๘๕  | ๒๕๕     | ๕๔๐     |
|                 | - สวิทซ์ไฟฟ้าสองทาง ๒S๒  | ชุด          | ๖      | ๑๔๐.๐    | ๘๔๐     | ๙๐  | ๕๔๐     | ๑,๓๘๐   |
| ๓               | เต้ารับไฟฟ้า,กล่องต่อสาย   |              |        |          |         |     |         |         |
|                 | - เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่  | ชุด          | ๑๕๑    | ๑๘๐.๐    | ๒๗,๑๘๐  | ๙๐  | ๑๓,๕๙๐  | ๔๐,๗๗๐  |
|                 | - เต้ารับไฟฟ้าชนิดเดี่ยว   | ชุด          | ๔๐     | ๑๒๐.๐    | ๔,๘๐๐   | ๙๐  | ๓,๖๐๐   | ๘,๔๐๐   |
|                 | - กล่องต่อสาย  | ชุด          | ๔๖     | ๑๐๐.๐    | ๔,๖๐๐   | ๙๐  | ๓,๗๘๐   | ๗,๓๘๐   |
| ๔               | สายไฟฟ้า   |              |        |          |         |     |         |         |
|                 | - NYY ๑๕๐ Sq mm  | ม.           | ๒๑๖    | ๘๓๖.๑    | ๑๘๐,๖๐๔ | ๑๐๐ | ๒๑,๖๐๐  | ๒๐๒,๒๐๔ |
|                 | - NYY ๑๒๐ Sq mm  | ม.           | ๗๒     | ๖๘๑.๕    | ๔๙,๐๖๕  | ๘๕  | ๖,๑๒๐   | ๕๕,๑๘๕  |
|                 | - IEC๐๑ ๓๕ Sq mm   | ม.           | ๔๑๗    | ๑๗๙.๖    | ๗๔,๘๘๑  | ๓๐  | ๑๒,๕๑๐  | ๘๗,๓๙๑  |
|                 | - IEC๐๑ ๒๕ Sq mm   | ม.           | ๕๓     | ๑๒๓.๗    | ๖,๕๕๙   | ๒๕  | ๑,๓๒๕   | ๗,๘๘๔   |
|                 | - IEC๐๑ ๑๐ Sq mm   | ม.           | ๔๕๘    | ๕๒.๔     | ๒๓,๙๙๗  | ๑๖  | ๗,๓๒๘   | ๓๑,๓๒๕  |
|                 | - IEC๐๑ ๖ Sq mm  | ม.           | ๕๓๔    | ๓๒.๒     | ๑๗,๒๑๒  | ๑๒  | ๖,๔๐๘   | ๒๓,๖๒๐  |
|                 | - IEC๐๑ ๔ Sq mm  | ม.           | ๒,๒๗๖  | ๑๙.๔     | ๔๔,๐๗๗  | ๑๐  | ๒๒,๗๖๐  | ๖๖,๘๓๗  |
|                 | - IEC๐๑ ๒.๕ Sq mm  | ม.           | ๑๗,๕๖๗ | ๑๒.๓     | ๒๑๕,๘๑๙ | ๗   | ๑๒๒,๙๖๙ | ๓๓๘,๗๘๘ |
|                 | - อุปกรณ์ประกอบ  | L/S          | ๑      | ๔๒,๐๐๖.๐ | ๔๒,๐๐๖  | -   | -       | ๘๒,๐๐๖  |
| ๕               | ท่อร้อยสาย   |              |        |          |         |     |         |         |
|                 | - DIA. ๑/๒" IMC  | ม.           | ๑,๗๓๔  | ๕๕.๐     | ๙๕,๓๓๐  | ๒๖  | ๔๕,๐๘๔  | ๑๔๐,๔๑๔ |
|                 | - DIA. ๑ ๑/๒" EMT  | ม.           | ๑๐๗    | ๑๒๙.๐    | ๑๓,๘๐๓  | ๓๘  | ๔,๐๖๖   | ๑๗,๘๖๙  |
|                 | - DIA. ๑" EMT  | ม.           | ๘๐     | ๖๔.๐     | ๕,๑๒๐   | ๒๘  | ๒,๒๔๐   | ๗,๓๖๐   |
|                 | - DIA. ๓/๔" EMT  | ม.           | ๑,๒๖๕  | ๔๕.๐     | ๕๖,๙๒๕  | ๒๔  | ๓๐,๓๖๐  | ๘๗,๒๘๕  |
|                 | - DIA. ๑/๒" EMT  | ม.           | ๕,๓๒๘  | ๓๑.๐     | ๑๖๕,๑๖๘ | ๒๒  | ๑๑๗,๒๒๖ | ๒๘๒,๓๙๔ |
|                 | - CABLE TRAY ๓๐๐ mm.   | ม.           | ๓๓     | ๖๗๑.๐    | ๒๒,๑๔๓  | ๔๐  | ๑,๓๒๐   | ๒๓,๔๖๓  |
|                 | - อุปกรณ์ประกอบ  | L/S          | ๑      | ๓๕,๘๕๒.๙ | ๓๕,๘๕๓  | -   | -       | ๗๑,๗๐๖  |
| ๖               | MINIATURE CB. W/ENCLOSURE  |              |        |          |         |     |         |         |
|                 | - ๒๐-๓๐ A, ๑P, ๒W  | ชุด          | ๒      | ๔๐๐.๐    | ๘๐๐     | ๑๑๐ | ๒๒๐     | ๑,๐๒๐   |
| ๗               | MCCB W/ENCLOSURE   |              |        |          |         |     |         |         |
|                 | - X-RAY ๑๖๐ AT/๑๐๐ AF, ๓P IC ๒๕  | ชุด          | ๑      | ๕,๘๐๐.๐  | ๕,๘๐๐   | ๓๐๐ | ๓๐๐     | ๖,๑๐๐   |
|                 | - LIFT ๔๐ AT/๑๐๐ AF, ๓P C ๒๕   | ชุด          | ๑      | ๕,๘๐๐.๐  | ๕,๘๐๐   | ๓๐๐ | ๓๐๐     | ๖,๑๐๐   |
|                 | - WATER PUMP ๓๐ AT/๑๐๐ AF, ๓P IC ๒๕  | ชุด          | ๑      | ๕,๘๐๐.๐  | ๕,๘๐๐   | ๓๐๐ | ๓๐๐     | ๖,๑๐๐   |

| โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมทอง                            |      |     |           |                  |        | แบบเลขที่      | ๑๐๘๔๗            |  |
|-----------------|--|------|-----|-----------|------------------|--------|----------------|------------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | ต.สมทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี  |      |     |           |                  |        | เอกสารเลขที่   |                  |  |
|                 | - BOOSTER PUMP ๒๐ AT/๑๐๐ AF , ๓P IC ๒๕                                   | ชุด  | ๑   | ๕,๘๐๐.๐   | ๕,๘๐๐            | ๓๐๐    | ๓๐๐            | ๖,๑๐๐            |  |
| ๘               | PANEL BOARD  |      |     |           |                  |        |                |                  |  |
|                 | PB-๑ : ๓๖ วงจร MAIN LUG  | ชุด  | ๑   | ๖,๐๐๐.๐   | ๖,๐๐๐            | ๘๐๐    | ๘๐๐            | ๖,๘๐๐            |  |
|                 | - MINIATURE CB ๓๒AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๓   | ๑๓๕.๐     | ๔๐๕              | -      | -              | ๔๐๕              |  |
|                 | - MINIATURE CB ๒๐AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๙   | ๑๓๕.๐     | ๑,๒๑๕            | -      | -              | ๑,๒๑๕            |  |
|                 | - MINIATURE CB ๑๖AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๖   | ๑๓๕.๐     | ๘๑๐              | -      | -              | ๘๑๐              |  |
|                 | - MINIATURE CB ๑๐AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๑๘  | ๑๓๕.๐     | ๒,๔๓๐            | -      | -              | ๒,๔๓๐            |  |
|                 | PB-๒ : ๔๒ วงจร MAIN CB ๘๐ AT -๓P IC ≥๒๕ KA                               | ชุด  | ๑   | ๙,๙๒๕.๐   | ๙,๙๒๕            | ๘๐๐    | ๘๐๐            | ๑๐,๗๒๕           |  |
|                 | - MINIATURE CB ๓๒AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๓   | ๑๓๕.๐     | ๔๐๕              | -      | -              | ๔๐๕              |  |
|                 | - MINIATURE CB ๒๐AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๑๔  | ๑๓๕.๐     | ๑,๘๙๐            | -      | -              | ๑,๘๙๐            |  |
|                 | - MINIATURE CB ๑๖AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๑๓  | ๑๓๕.๐     | ๑,๗๕๕            | -      | -              | ๑,๗๕๕            |  |
|                 | - MINIATURE CB ๑๐AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๑๒  | ๑๓๕.๐     | ๑,๖๒๐            | -      | -              | ๑,๖๒๐            |  |
|                 | PB-๓ : ๓๖ วงจร MAIN CB ๘๐ AT -๓P IC ≥๒๕ KA                               | ชุด  | ๑   | ๙,๖๐๐.๐   | ๙,๖๐๐            | ๘๐๐    | ๘๐๐            | ๑๐,๔๐๐           |  |
|                 | - MINIATURE CB ๑๖AT-๓P IC≥๖kA  | ชุด  | ๒   | ๑,๑๔๐.๐   | ๒,๒๘๐            | -      | -              | ๒,๒๘๐            |  |
|                 | - MINIATURE CB ๒๐AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๑๗  | ๑๓๕.๐     | ๒,๒๙๕            | -      | -              | ๒,๒๙๕            |  |
|                 | - MINIATURE CB ๑๖AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๑   | ๑๓๕.๐     | ๑๓๕              | -      | -              | ๑๓๕              |  |
|                 | - MINIATURE CB ๑๐AT-๑P IC≥๖kA  | ชุด  | ๑๒  | ๑๓๕.๐     | ๑,๖๒๐            | -      | -              | ๑,๖๒๐            |  |
| ๙               | ตู้ MDB (มอก.๑๔๓๖-๒๕๔๐ FROM ๒B   |      |     |           |                  |        |                |                  |  |
|                 | - MCCB ๕๐๐AT / ๖๓๐ AF,๓P ๓๖ KA   | ชุด  | ๑   | ๒๓,๐๐๐.๐  | ๒๓,๐๐๐           | -      | -              | ๒๓,๐๐๐           |  |
|                 | - MCCB ๘๐AT / ๑๐๐ AF,๓P ๒๕ KA  | ชุด  | ๒   | ๓,๘๐๐.๐   | ๗,๖๐๐            | -      | -              | ๗,๖๐๐            |  |
|                 | - MCCB ๖๐AT / ๑๐๐ AF,๓P ๒๕ KA  | ชุด  | ๒   | ๓,๘๐๐.๐   | ๗,๖๐๐            | -      | -              | ๗,๖๐๐            |  |
|                 | - MCCB ๔๐AT / ๑๐๐ AF,๓P ๒๕ KA  | ชุด  | ๑   | ๓,๘๐๐.๐   | ๓,๘๐๐            | -      | -              | ๓,๘๐๐            |  |
|                 | - MCCB ๓๐AT / ๑๐๐ AF,๓P ๒๕ KA  | ชุด  | ๒   | ๓,๘๐๐.๐   | ๗,๖๐๐            | -      | -              | ๗,๖๐๐            |  |
|                 | - MCCB ๒๐AT / ๑๐๐ AF,๓P ๒๕ KA  | ชุด  | ๑   | ๓,๘๐๐.๐   | ๓,๘๐๐            | -      | -              | ๓,๘๐๐            |  |
|                 | - COMBINATION TYPE SURGE ARRESTER  | ชุด  | ๑   | ๒๒,๙๗๒.๐  | ๒๒,๙๗๒           | -      | -              | ๒๒,๙๗๒           |  |
|                 | - DIGITAL METER (MULTI FUNCTION)   | ชุด  | ๑   | ๑๔,๒๑๖.๐  | ๑๔,๒๑๖           | -      | -              | ๑๔,๒๑๖           |  |
|                 | - CUBICLE W/BUSBAR & METERING  | ชุด  | ๑   | ๑๓๕,๐๐๐.๐ | ๑๓๕,๐๐๐          | ๘,๐๐๐  | ๘,๐๐๐          | ๑๔๓,๐๐๐          |  |
|                 | (มอก.๑๔๓๖-๒๕๔๐ FROM ๒B)  |      |     |           |                  |        |                |                  |  |
| ๑๐              | TRANSFORMER  |      |     |           |                  |        |                |                  |  |
|                 | - TRANSFORMER ๓๑๕ KVA WITH OIL IMMERS NATURAL SELF COOLED (OUTDOOR TYPE) | ชุด  | ๑   | ๒๗๐,๐๐๐.๐ | ๒๗๐,๐๐๐          | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐         | ๒๙๐,๐๐๐          |  |
|                 | - นักร้านหม้อแปลงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด                                      | ชุด  | ๑   | ๘๕,๐๐๐.๐  | ๘๕,๐๐๐           | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐         | ๑๑๐,๐๐๐          |  |
|                 | <b>รวม</b>   |      |     |           | <b>๒,๔๖๕,๔๕๓</b> |        | <b>๕๖๘,๑๐๑</b> | <b>๓,๐๓๓,๕๕๔</b> |  |
|                 | ๑.๔.๒ งานระบบป้องกันฟ้าผ่า   |      |     |           |                  |        |                |                  |  |
| ๑               | เสาต่อฟ้าทองแดงปลายแหลม Ø ๕/๘"×๖๐ cm.                                    | ชุด  | ๑   | ๑,๒๕๐.๐   | ๑,๒๕๐            | ๒๕๐    | ๒๕๐            | ๑,๕๐๐            |  |
| ๒               | GROUND ROD ๕/๘"×๑๐   | ชุด  | ๑๒  | ๑,๕๐๐.๐   | ๑๘,๐๐๐           | ๑๕๐    | ๑,๘๐๐          | ๑๙,๘๐๐           |  |
| ๓               | GROUND PIT BOX   | ชุด  | ๔   | ๑,๕๐๐.๐   | ๖,๐๐๐            | ๒๐๐    | ๘๐๐            | ๖,๘๐๐            |  |
| ๔               | GROUND TEST BOX  | ชุด  | ๔   | ๑,๕๐๐.๐   | ๖,๐๐๐            | ๒๐๐    | ๘๐๐            | ๖,๘๐๐            |  |
| ๕               | EXOTHERMIC WELDING   | เหมา | ๑   | ๕,๐๐๐.๐   | ๕,๐๐๐            | ๑,๕๐๐  | ๑,๕๐๐          | ๖,๕๐๐            |  |
| ๖               | ท่อ สาย รางเดินสาย และอุปกรณ์อื่นๆ                                       |      |     |           |                  |        |                |                  |  |
|                 | - BARE COPPER ๕๐ sq.mm.  | ม.   | ๒๗๘ | ๑๘๕.๐     | ๕๑,๔๓๐           | ๔๐     | ๑๑,๑๒๐         | ๖๒,๕๕๐           |  |



| โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |      |     |          |                |       | แบบเลขที่     | ๑๐๘๕๗          |  |
|-----------------|--|------|-----|----------|----------------|-------|---------------|----------------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |      |     |          |                |       | เอกสารเลขที่  |                |  |
|                 | - RACK ๑๙" ๒๗U W/ACRYLIC DOOR                  | ชุด  | ๑   | ๑๔,๕๐๐.๐ | ๑๔,๕๐๐         | ๓,๕๐๐ | ๓,๕๐๐         | ๑๘,๐๐๐         |  |
|                 | - ชุดพัดลมระบายอากาศ ๒x๔ นิ้ว                  | ชุด  | ๑   | ๑,๒๐๐.๐  | ๑,๒๐๐          | -     | -             | ๑,๒๐๐          |  |
|                 | - รางไฟ ๑๒ OUTLET พร้อมสายยาว ๓ เมตร           | ชุด  | ๑   | ๑,๙๐๐.๐  | ๑,๙๐๐          | -     | -             | ๑,๙๐๐          |  |
|                 | - แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)                 | ชุด  | ๑   | ๓๐๐.๐    | ๓๐๐            | -     | -             | ๓๐๐            |  |
|                 | - ๒๔ PORT FIBER OPTIC RACK MOUNT (FDU)         | ชุด  | ๑   | ๓,๕๐๐.๐  | ๓,๕๐๐          | -     | -             | ๓,๕๐๐          |  |
|                 | - CAT ๖ RJ๔๕ ๒๔ PORT PATCH PANEL               | ชุด  | ๑   | ๒,๒๐๐.๐  | ๒,๒๐๐          | -     | -             | ๒,๒๐๐          |  |
|                 | - RJ๔๕-RJ๔๕ CAT ๖ PATCH CORD ๑M                | ชุด  | ๒๔  | ๘๐.๐     | ๑,๙๒๐          | -     | -             | ๑,๙๒๐          |  |
|                 | - L๒ SWITCH ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ ๒๔ PORT                | ชุด  | ๑   | ๔๘,๐๐๐.๐ | ๔๘,๐๐๐         | -     | -             | ๔๘,๐๐๐         |  |
|                 | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ                           | เหมา | ๑   | ๘,๐๐๐.๐  | ๘,๐๐๐          | -     | -             | ๘,๐๐๐          |  |
| <b>๒</b>        | <b>DP๒ แต่ละชุดประกอบด้วย</b>                  |      |     |          |                |       |               |                |  |
|                 | - RACK ๑๙" ๙U W/ACRYLIC DOOR                   | ชุด  | ๑   | ๔,๕๖๐.๐  | ๔,๕๖๐          | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐         | ๖,๕๖๐          |  |
|                 | - ชุดพัดลมระบายอากาศ ๑x๔ นิ้ว                  | ชุด  | ๑   | ๔๕๐.๐    | ๔๕๐            | -     | -             | ๔๕๐            |  |
|                 | - รางไฟ ๖ OUTLET พร้อมสายยาว ๓ เมตร            | ชุด  | ๑   | ๑,๒๐๐.๐  | ๑,๒๐๐          | -     | -             | ๑,๒๐๐          |  |
|                 | - แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)                 | ชุด  | ๑   | ๓๐๐.๐    | ๓๐๐            | -     | -             | ๓๐๐            |  |
|                 | - ๑๒ PORT RACK MOUNT DRAWER                    | ชุด  | ๑   | ๓,๑๘๐.๐  | ๓,๑๘๐          | -     | -             | ๓,๑๘๐          |  |
|                 | - CAT ๖ RJ๔๕ ๒๔ PORT PATCH PANEL               | ชุด  | ๑   | ๒,๒๐๐.๐  | ๒,๒๐๐          | -     | -             | ๒,๒๐๐          |  |
|                 | - RJ๔๕-RJ๔๕ CAT ๖ PATCH CORD ๑M                | ชุด  | ๑๒  | ๘๐.๐     | ๙๖๐            | -     | -             | ๙๖๐            |  |
|                 | - L๒ SWITCH ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ ๒๔ PORT                | ชุด  | ๑   | ๔๘,๐๐๐.๐ | ๔๘,๐๐๐         | -     | -             | ๔๘,๐๐๐         |  |
|                 | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ                           | เหมา | ๑   | ๕,๐๐๐.๐  | ๕,๐๐๐          | -     | -             | ๕,๐๐๐          |  |
| <b>๓</b>        | <b>DP๒ แต่ละชุดประกอบด้วย</b>                  |      |     |          |                |       |               |                |  |
|                 | - RACK ๑๙" ๙U W/ACRYLIC DOOR                   | ชุด  | ๑   | ๔,๕๖๐.๐  | ๔,๕๖๐          | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐         | ๖,๕๖๐          |  |
|                 | - ชุดพัดลมระบายอากาศ ๑x๔ นิ้ว                  | ชุด  | ๑   | ๔๕๐.๐    | ๔๕๐            | -     | -             | ๔๕๐            |  |
|                 | - รางไฟ ๖ OUTLET พร้อมสายยาว ๓ เมตร            | ชุด  | ๑   | ๑,๒๐๐.๐  | ๑,๒๐๐          | -     | -             | ๑,๒๐๐          |  |
|                 | - แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)                 | ชุด  | ๑   | ๓๐๐.๐    | ๓๐๐            | -     | -             | ๓๐๐            |  |
|                 | - ๑๒ PORT RACK MOUNT DRAWER                    | ชุด  | ๑   | ๓,๑๘๐.๐  | ๓,๑๘๐          | -     | -             | ๓,๑๘๐          |  |
|                 | - CAT ๖ RJ๔๕ ๒๔ PORT PATCH PANEL               | ชุด  | ๑   | ๒,๒๐๐.๐  | ๒,๒๐๐          | -     | -             | ๒,๒๐๐          |  |
|                 | - RJ๔๕-RJ๔๕ CAT ๖ PATCH CORD ๑M                | ชุด  | ๑๒  | ๘๐.๐     | ๙๖๐            | -     | -             | ๙๖๐            |  |
|                 | - L๒ SWITCH ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ ๒๔ PORT                | ชุด  | ๑   | ๔๘,๐๐๐.๐ | ๔๘,๐๐๐         | -     | -             | ๔๘,๐๐๐         |  |
|                 | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ                           | เหมา | ๑   | ๕,๐๐๐.๐  | ๕,๐๐๐          | -     | -             | ๕,๐๐๐          |  |
| <b>๔</b>        | <b>DP๔ แต่ละชุดประกอบด้วย</b>                  |      |     |          |                |       |               |                |  |
|                 | - RACK ๑๙" ๙U W/ACRYLIC DOOR                   | ชุด  | ๑   | ๔,๕๖๐.๐  | ๔,๕๖๐          | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐         | ๖,๕๖๐          |  |
|                 | - ชุดพัดลมระบายอากาศ ๑x๔ นิ้ว                  | ชุด  | ๑   | ๔๕๐.๐    | ๔๕๐            | -     | -             | ๔๕๐            |  |
|                 | - รางไฟ ๖ OUTLET พร้อมสายยาว ๓ เมตร            | ชุด  | ๑   | ๑,๒๐๐.๐  | ๑,๒๐๐          | -     | -             | ๑,๒๐๐          |  |
|                 | - แผงจัดสาย (CABLE MANAGEMENT)                 | ชุด  | ๑   | ๓๐๐.๐    | ๓๐๐            | -     | -             | ๓๐๐            |  |
|                 | - ๑๒ PORT RACK MOUNT DRAWER                    | ชุด  | ๑   | ๓,๑๘๐.๐  | ๓,๑๘๐          | -     | -             | ๓,๑๘๐          |  |
|                 | - CAT ๖ RJ๔๕ ๒๔ PORT PATCH PANEL               | ชุด  | ๑   | ๒,๒๐๐.๐  | ๒,๒๐๐          | -     | -             | ๒,๒๐๐          |  |
|                 | - RJ๔๕-RJ๔๕ CAT ๖ PATCH CORD ๑M                | ชุด  | ๑๒  | ๘๐.๐     | ๙๖๐            | -     | -             | ๙๖๐            |  |
|                 | - L๒ SWITCH ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ ๒๔ PORT                | ชุด  | ๑   | ๔๘,๐๐๐.๐ | ๔๘,๐๐๐         | -     | -             | ๔๘,๐๐๐         |  |
|                 | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ                           | เหมา | ๑   | ๕,๐๐๐.๐  | ๕,๐๐๐          | -     | -             | ๕,๐๐๐          |  |
| <b>๕</b>        | OUTLET LAN CAT ๖ FLOOR TYPE                    | ชุด  | ๓๓  | ๑,๖๕๐.๐  | ๕๔,๔๕๐         | ๒๖๕   | ๘,๗๔๕         | ๖๓,๑๙๕         |  |
| <b>๖</b>        | <b>ท่อ สาย รางเดินสาย และอุปกรณ์อื่นๆ</b>      |      |     |          |                |       |               |                |  |
|                 | - UTP CABLE CAT ๖                              | ม.   | ๕๒๑ | ๑๕๐      | ๗,๘๑๕          | ๗     | ๓,๖๔๗         | ๑๑,๔๖๒         |  |
|                 | - DIA. ๑/๒" EMT                                | ม.   | ๔๗๔ | ๒๖.๐     | ๑๒,๓๒๔         | ๒๒    | ๑๐,๔๒๘        | ๒๒,๗๕๒         |  |
| <b>๗</b>        | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ                           | เหมา | ๑   | ๕,๐๐๐.๐  | ๕,๐๐๐          | -     | -             | ๕,๐๐๐          |  |
|                 | <b>รวม</b>                                     |      |     |          | <b>๓๕๘,๓๕๙</b> |       | <b>๓๒,๓๒๐</b> | <b>๓๙๐,๖๗๙</b> |  |

| โครงการก่อสร้าง   | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง                                 | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗ |          |                |       |               |                |
|---|--|--------------|-------|----------|----------------|-------|---------------|----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง   | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี   | เอกสารเลขที่ |       |          |                |       |               |                |
| <b>๑.๔.๖ งานระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)</b>                |  |              |       |          |                |       |               |                |
| ๑   | ชุดเก็บบันทึกภาพแบบ DIGITAL ๒ TB   | ชุด          | ๑     | ๕๘,๔๐๐.๐ | ๕๘,๔๐๐         | -     | -             | ๕๘,๔๐๐         |
| ๒   | กล้องโทรทัศน์วงจรปิดแบบโดม (ANALOG)  | ชุด          | ๑๒    | ๑๓,๖๐๐.๐ | ๑๖๓,๒๐๐        | ๓๐๐   | ๓,๖๐๐         | ๑๖๖,๘๐๐        |
| ๓   | จอมอนิเตอร์ ๒๒ นิ้ว  | ชุด          | ๑     | ๗,๖๐๐.๐  | ๗,๖๐๐          | -     | -             | ๗,๖๐๐          |
| ๔   | เครื่องสำรองไฟฟ้า ๓ KVA True online  | ชุด          | ๑     | ๓๔,๐๐๐.๐ | ๓๔,๐๐๐         | -     | -             | ๓๔,๐๐๐         |
| ๕   | ตู้แร็คใส่อุปกรณ์ห้องควบคุม  | ชุด          | ๑     | ๒๑,๒๐๐.๐ | ๒๑,๒๐๐         | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐         | ๒๓,๒๐๐         |
| ๖   | ท่อ สาย รางเดินสาย และอุปกรณ์อื่นๆ   |              |       |          |                |       |               |                |
|   | - COAXIAL CABLE RG-๖   | ม.           | ๔๑๙   | ๑๖.๐     | ๖,๗๐๔          | ๖     | ๒,๕๑๔         | ๙,๒๑๘          |
|   | - IEC๐๑ ๒.๕ Sq mm  | ม.           | ๓๓๔   | ๘.๐      | ๒,๖๗๒          | ๗     | ๒,๓๓๘         | ๕,๐๑๐          |
|   | - DIA. ๑/๒" EMT  | ม.           | ๕๓๓   | ๒๖.๐     | ๑๓,๘๕๘         | ๒๒    | ๑๑,๗๒๖        | ๒๕,๕๘๔         |
|   | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ   | L/S          | ๑     | ๓,๗๐๙.๐  | ๓,๗๐๙          | -     | -             | ๓,๗๐๙          |
| <b>รวม</b>  |  |              |       |          | <b>๓๒๓,๓๕๓</b> |       | <b>๒๒,๑๗๘</b> | <b>๓๔๕,๕๓๑</b> |
| <b>๑.๔.๗ งานระบบเสาอากาศวิทยุ - โทรทัศน์รวมแบบดิจิตอล</b> |  |              |       |          |                |       |               |                |
| ๑   | สายอากาศรับสัญญาณแบบดิจิตอล  | ชุด          | ๒     | ๔,๔๔๐.๐  | ๘,๘๘๐          | ๕๐๐   | ๑,๐๐๐         | ๙,๘๘๐          |
| ๒   | สายอากาศรับสัญญาณแบบ FM  | ชุด          | ๑     | ๑,๒๗๐.๐  | ๑,๒๗๐          | ๕๐๐   | ๕๐๐           | ๑,๗๗๐          |
| ๓   | เสาสำหรับติดตั้งสายอากาศรับสัญญาณ  | ชุด          | ๑     | ๑,๕๓๐.๐  | ๑,๕๓๐          | ๕๐๐   | ๕๐๐           | ๒,๐๓๐          |
| ๔   | ชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล  | ชุด          | ๓     | ๒๘,๙๐๐.๐ | ๘๖,๗๐๐         | -     | -             | ๘๖,๗๐๐         |
| ๕   | ชุดขยายสัญญาณแบบช่องเดียวแบบดิจิตอล  | ชุด          | ๖     | ๕,๙๕๐.๐  | ๓๕,๗๐๐         | -     | -             | ๓๕,๗๐๐         |
| ๖   | ชุดจ่ายไฟสำหรับชุดขยายสัญญาณช่องเดียวแบบดิจิตอล และชุดประมวลผลสัญญาณแบบดิจิตอล | ชุด          | ๒     | ๘,๕๐๐.๐  | ๑๗,๐๐๐         | -     | -             | ๑๗,๐๐๐         |
| ๗   | ชุดขยายสัญญาณรวม   | ชุด          | ๑     | ๑๐,๒๐๐.๐ | ๑๐,๒๐๐         | -     | -             | ๑๐,๒๐๐         |
| ๘   | อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าสำหรับสายอากาศรับสัญญาณ                                    | ชุด          | ๓     | ๕,๑๐๐.๐  | ๑๕,๓๐๐         | -     | -             | ๑๕,๓๐๐         |
| ๙   | อุปกรณ์เชื่อมต่อสัญญาณ   | ชุด          | ๑๑    | ๒๕๐.๐    | ๒,๗๕๐          | -     | -             | ๒,๗๕๐          |
| ๑๐  | ชุดยึดอุปกรณ์สำหรับตู้แร็ค   | ชุด          | ๒     | ๔,๐๘๐.๐  | ๘,๑๖๐          | -     | -             | ๘,๑๖๐          |
| ๑๑  | ตู้แร็ค ๑๙ นิ้ว สำหรับเก็บอุปกรณ์  | ตู้          | ๑     | ๒๙,๗๕๐.๐ | ๒๙,๗๕๐         | -     | -             | ๒๙,๗๕๐         |
| ๑๒  | ๔-WAY SPLITTER   | ชุด          | ๑     | ๔๐๐.๐    | ๔๐๐            | ๙๐    | ๙๐            | ๔๙๐            |
| ๑๓  | ๔-WAY TAP-OFF  | ชุด          | ๖     | ๖๕๐.๐    | ๓,๙๐๐          | ๙๐    | ๕๔๐           | ๔,๔๔๐          |
| ๑๔  | TV. OUTLET   | ชุด          | ๑๗    | ๒๑๐.๐    | ๓,๕๗๐          | ๙๐    | ๑,๕๓๐         | ๕,๑๐๐          |
| ๑๕  | ท่อ สาย รางเดินสาย และอุปกรณ์อื่นๆ   |              |       |          |                |       |               |                |
|   | - COAXIAL CABLE RG-๑๑  | ม.           | ๓๑๓   | ๓๗.๐     | ๑๑,๕๘๑         | ๑๐    | ๓,๑๓๐         | ๑๔,๗๑๑         |
|   | - DIA. ๑/๒" EMT  | ม.           | ๒๘๔   | ๒๖.๐     | ๗,๓๘๔          | ๒๒    | ๖,๒๘๘         | ๑๓,๖๗๒         |
|   | - อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ   | L/S          | ๑     | ๒,๗๐๐.๐  | ๒,๗๐๐          | -     | -             | ๒,๗๐๐          |
| <b>รวม</b>  |  |              |       |          | <b>๒๔๖,๗๗๕</b> |       | <b>๑๓,๕๓๘</b> | <b>๒๖๐,๓๑๓</b> |
| <b>๑.๔.๘ งานระบบเสียงประกาศ</b>                           |  |              |       |          |                |       |               |                |
| ๑   | CEILING LOUDSPEAKER TAP ๓ W  | ชุด          | ๔๗    | ๗๒๐.๐    | ๓๓,๘๔๐         | ๑๐๐   | ๔,๗๐๐         | ๓๘,๕๔๐         |
| ๒   | LOUDSPEAKER VOLUME CONTROL ๓๖ W  | ชุด          | ๑๕    | ๑,๓๖๐.๐  | ๒๐,๔๐๐         | ๑๐๐   | ๑,๕๐๐         | ๒๑,๙๐๐         |
| ๓   | ท่อ สาย รางเดินสาย และอุปกรณ์อื่นๆ   |              |       |          |                |       |               |                |
|   | - VTF ๒x๒.๕ sq.mm.   | ม.           | ๕๙๘   | ๓๒.๐     | ๑๙,๑๓๖         | ๑๒    | ๗,๑๗๖         | ๒๖,๓๑๒         |
|   | - IEC๐๑ ๒.๕ sq.mm.   | ม.           | ๑๑๙๖  | ๘.๐      | ๙,๕๖๘          | ๗     | ๘,๓๗๒         | ๑๗,๙๔๐         |
|   | - DIA. ๑/๒" EMT  | ม.           | ๑๐๘๗  | ๒๖.๐     | ๒๘,๒๖๒         | ๒๒    | ๒๓,๙๑๔        | ๕๒,๑๗๖         |
| ๔   | อุปกรณ์ประกอบอื่นๆ   | L/S          | ๑     | ๙,๖๑๐.๐  | ๙,๖๑๐          | -     | -             | ๙,๖๑๐          |
| <b>รวม</b>  |  |              |       |          | <b>๖๒๐,๘๑๖</b> |       | <b>๔๕,๖๖๒</b> | <b>๖๖๖,๔๗๘</b> |

| โครงการก่อสร้าง |   | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |          | แบบเลขที่    |           | ๑๐๘๔๗    |           |
|-----------------|---|--|-------|----------|--------------|-----------|----------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง |   | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |          | เอกสารเลขที่ |           |          |           |
| ลำดับ           | รายการ                                      | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ |              | ค่าแรงงาน |          | รวมเงิน   |
|                 |   |  |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน     | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน |           |
|                 | <b>๑.๕ งานระบบปรับอากาศ</b>                 |  |       |          |              |           |          |           |
| ๑               | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แขนงใต้ฝ้า      |  |       |          |              |           |          |           |
|                 | ขนาด ๙,๐๐๐ BTU/H ๓๐๐ CFM                    | ชุด  | ๒     | -        | -            | ๑,๕๐๐     | ๓,๐๐๐    | ๓,๐๐๐     |
|                 | ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU/H ๔๐๐ CFM                   | ชุด  | ๒     | -        | -            | ๑,๕๐๐     | ๓,๐๐๐    | ๓,๐๐๐     |
|                 | ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU/H ๖๐๐ CFM                   | ชุด  | ๓     | -        | -            | ๑,๕๐๐     | ๔,๕๐๐    | ๔,๕๐๐     |
|                 | ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU/H ๖๐๐ CFM                   | ชุด  | ๔     | -        | -            | ๑,๕๐๐     | ๖,๐๐๐    | ๖,๐๐๐     |
|                 | ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU/H ๘๐๐ CFM                   | ชุด  | ๑๓    | -        | -            | ๑,๕๐๐     | ๑๙,๕๐๐   | ๑๙,๕๐๐    |
|                 | ขนาด ๓๒,๐๐๐ BTU/H ๑๐๐๐ CFM                  | ชุด  | ๓     | -        | -            | ๑,๕๐๐     | ๔,๕๐๐    | ๔,๕๐๐     |
|                 | ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU/H ๑๒๐๐ CFM                  | ชุด  | ๒     | -        | -            | ๒,๐๐๐     | ๔,๐๐๐    | ๔,๐๐๐     |
| ๒               | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แขนงผนัง        |  |       |          |              |           |          |           |
|                 | ขนาด ๙,๐๐๐ BTU/H ๓๐๐ CFM                    | ชุด  | ๑๒    | -        | -            | ๑,๕๐๐     | ๑๘,๐๐๐   | ๑๘,๐๐๐    |
| ๓               | เครื่องฟอกอากาศชนิดฝังฝ้าเพดาน              |  |       |          |              |           |          |           |
|                 | ขนาด ๔๐๐ CFM                                | ชุด  | ๗     | ๔๕,๐๐๐   | ๓๑๕,๐๐๐      | ๑,๕๐๐     | ๑๐,๕๐๐   | ๓๒๕,๕๐๐   |
|                 | ขนาด ๘๐๐ CFM                                | ชุด  | ๔     | ๖๐,๓๐๐   | ๒๔๑,๒๐๐      | ๑,๕๐๐     | ๖,๐๐๐    | ๒๔๗,๒๐๐   |
| ๔               | พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ๕๐ CFM              | ชุด  | ๗     | ๒,๗๑๐    | ๑๘,๙๗๐       | ๖๕๐       | ๔,๕๕๐    | ๒๓,๕๒๐    |
|                 | พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ๘๐ CFM              | ชุด  | ๓๑    | ๓,๒๘๐    | ๑๐๑,๖๘๐      | ๖๕๐       | ๒๐,๑๕๐   | ๑๒๖,๕๑๐   |
|                 | พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ๑๒๐ CFM             | ชุด  | ๒     | ๔,๒๗๐    | ๘,๕๔๐        | ๖๕๐       | ๑,๓๐๐    | ๙,๘๔๐     |
|                 | พัดลมระบายอากาศติดเพดาน ๒๔๐ CFM             | ชุด  | ๑๕    | ๗,๘๗๐    | ๑๑๘,๐๕๐      | ๖๕๐       | ๙,๗๕๐    | ๑๒๗,๘๗๐   |
| ๕               | พัดลมระบายอากาศติดผนัง Dia ๘"               | ชุด  | ๖     | ๘๐๐      | ๔,๘๐๐        | ๔๐๐       | ๒,๔๐๐    | ๗,๒๐๐     |
| ๖               | พัดลมโคม Dia ๖"                             | ชุด  | ๒๔    | ๑,๙๕๐    | ๔๖,๘๐๐       | ๔๐๐       | ๙,๖๐๐    | ๕๖,๔๐๐    |
| ๗               | เดินท่อน้ำยาและอุปกรณ์                      | จุด  | ๔๑    | ๒,๕๔๐    | ๑๐๔,๑๔๐      | ๕๗๕       | ๒๓,๕๗๕   | ๑๒๗,๒๘๕   |
| ๘               | เดินท่อน้ำทิ้ง                              | จุด  | ๔๑    | ๓๐๐      | ๑๒,๓๐๐       | ๑๑๕       | ๔,๗๑๕    | ๑๗,๑๑๕    |
| ๙               | FLEXIBLE AIR DUCT Dia ๖"                    | ม.   | ๑๑๒   | ๑๕๖      | ๑๗,๔๗๒       | ๓๐        | ๓,๓๖๐    | ๒๐,๘๓๒    |
| ๑๐              | EAG ๖" x ๖"                                 | ชุด  | ๕๓    | ๓๔๗      | ๑๘,๓๙๑       | ๑๒๕       | ๖,๖๒๕    | ๒๕,๐๑๖    |
| ๑๑              | เดินสายไฟร้อยท่อ A/C ขนาด ๙๐๐๐-๒๔๐๐๐ BTU/H  | จุด  | ๓๖    | ๑,๒๐๐    | ๔๓,๒๐๐       | ๒๗๖       | ๙,๙๓๖    | ๕๓,๑๓๖    |
| ๑๒              | เดินสายไฟร้อยท่อ A/C ขนาด ๓๒๐๐๐-๓๖๐๐๐ BTU/H | จุด  | ๕     | ๑,๘๐๐    | ๙,๐๐๐        | ๔๑๔       | ๒,๐๗๐    | ๑๑,๐๗๐    |
| ๑๓              | เดินสายไฟร้อยท่อเครื่องฟอกอากาศ             | จุด  | ๑๑    | ๑,๒๐๐    | ๑๓,๒๐๐       | ๒๗๖       | ๓,๐๓๖    | ๑๖,๒๓๖    |
| ๑๔              | เดินสายไฟร้อยท่อพัดลม                       | จุด  | ๘๕    | ๖๐๐      | ๕๑,๐๐๐       | ๑๕๐       | ๑๒,๗๕๐   | ๖๓,๗๕๐    |
| ๑๕              | ROOM THERMOSTAT W/ON-OFF SW                 | ชุด  | ๔๑    | ๗๐๐      | ๒๘,๗๐๐       | ๖๐        | ๒,๔๖๐    | ๓๑,๑๖๐    |
| ๑๖              | SAFETY SWITCHS OUT DOOR ๒P                  | ชุด  | ๓๙    | ๒,๑๐๐    | ๘๑,๙๐๐       | ๑๑๕       | ๔,๘๘๕    | ๘๖,๗๘๕    |
| ๑๗              | ๓P  | ชุด  | ๒     | ๖,๖๕๐    | ๑๓,๓๐๐       | ๒๓๐       | ๔๖๐      | ๑๓,๗๖๐    |
| ๑๘              | FAN SWITCH WITH LAMP                        | ชุด  | ๖๑    | ๒๖๐      | ๑๕,๘๖๐       | ๘๐        | ๔,๘๘๐    | ๒๐,๗๔๐    |
| ๑๙              | LOAD CENTER ๑๘Ckt ๖๐AT/๖๐AF/๓P              | ชุด  | ๔     | ๑๑,๖๐๕   | ๔๖,๔๒๐       | ๕๗๕       | ๒,๓๐๐    | ๔๘,๓๗๕    |
|                 | <b>รวม</b>                                  |  |       |          |              |           |          |           |
|                 |   |  |       |          | ๑,๓๐๙,๙๒๓    |           | ๒๐๗,๔๐๒  | ๑,๕๑๗,๓๒๕ |

| โครงการก่อสร้าง |  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |           |           | แบบเลขที่    |          | ๑๐๘๔๗     |  |
|-----------------|--|--|-------|-----------|-----------|--------------|----------|-----------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง |  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |           |           | เอกสารเลขที่ |          |           |  |
| ลำดับ           | รายการ   | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ  |           | ค่าแรงงาน    |          | รวมเงิน   |  |
|                 |  |  |       | ต่อหน่วย  | เป็นเงิน  | ต่อหน่วย     | เป็นเงิน |           |  |
|                 | ๑.๖ งานระบบลิฟท์   |  |       |           |           |              |          |           |  |
| ๑               | ลิฟท์เตียงคนไข้ รับน้ำหนัก ๑,๐๐๐ กก.<br>ความเร็ว ๖๐ เมตร/นาที รับส่ง ๔ ชั้น ๔ ประตู<br>พร้อมอุปกรณ์สำหรับคนพิการ | ชุด  | ๑     | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | -            | -        | ๑,๓๕๐,๐๐๐ |  |
|                 | รวม  |  |       |           | ๑,๓๕๐,๐๐๐ |              | -        | ๑,๓๕๐,๐๐๐ |  |

| โครงการก่อสร้าง |   | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |          |          | แบบเลขที่    |          | ๑๐๘๔๗   |  |
|-----------------|---|--|-------|----------|----------|--------------|----------|---------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง |   | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |          |          | เอกสารเลขที่ |          |         |  |
| ลำดับ           | รายการ  | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน    |          | รวมเงิน |  |
|                 |   |  |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย     | เป็นเงิน |         |  |
|                 | ๑.๗ งานระบบเครื่องกลและงานพิเศษอื่นๆ                |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | ๑.๗.๑ งานระบบเซ็นทรัลไปป์ไลน์                       |  |       |          |          |              |          |         |  |
| ๑               | วัสดุติดตั้ง (มาตรฐาน ASTM ASME)                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | - ท่อทองแดง TYPE L ขนาด ๑/๒ นิ้ว                    | ม.   | ๔๘    | ๑๖๗      | ๘,๐๑๖    | ๕๐           | ๒,๔๐๐    | ๑๐,๔๑๖  |  |
|                 | - ข้อต่อทองแดงชนิดหนา                               | เหมา   | ๑     | ๒,๐๐๐    | ๒,๐๐๐    | ๔๘๐          | ๔๘๐      | ๒,๔๘๐   |  |
|                 | - ปลั๊กหล่อติดกับคอนกรีต พร้อมเสาแทรกรองรับท่อ      | เหมา   | ๑     | ๑,๒๐๐    | ๑,๒๐๐    | ๓๖๐          | ๓๖๐      | ๑,๕๖๐   |  |
|                 | - น้ำยาล้างท่อ                                      | เหมา   | ๑     | ๘๐๐      | ๘๐๐      | ๒๒๐          | ๒๒๐      | ๑,๐๒๐   |  |
| ๒               | วาล์วและโซน   |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | - โซนวาล์วขนาด ๑/๒ นิ้ว                             | ชุด  | ๑     | ๖,๓๐๐    | ๖,๓๐๐    | ๓๔๕          | ๓๔๕      | ๖,๖๔๕   |  |
|                 | - บอลล์วาล์วทองเหลือง ๓ ตอน ขนาด ๑/๒ นิ้ว           | ชุด  | ๓     | ๑,๒๐๐    | ๓,๖๐๐    | ๑๐๐          | ๓๐๐      | ๓,๙๐๐   |  |
| ๓               | ระบบสัญญาณควบคุม                                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | เครื่องควบคุมสัญญาณเสียง / แสง สำหรับแพทย์ / พยาบาล | ชุด  | ๑     | ๔๖,๐๐๐   | ๔๖,๐๐๐   | ๑,๕๐๐        | ๑,๕๐๐    | ๔๗,๕๐๐  |  |
|                 | แบบไลน์อะลาร์ม คม ๑ แก๊ส ๓ สัญญาณ                   |  |       |          |          |              |          |         |  |
| ๔               | เครื่องกำเนิด                                       |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | เครื่องผลิตอากาศสำหรับยูนิตทำฟัน                    | ชุด  | ๑     | ๔๗๕,๐๐๐  | ๔๗๕,๐๐๐  | ๔,๐๐๐        | ๔,๐๐๐    | ๔๗๙,๐๐๐ |  |
|                 |   |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | รวม   |  |       |          | ๕๔๖,๙๑๖  |              | ๙,๖๐๕    | ๕๕๖,๕๒๑ |  |

| โครงการก่อสร้าง |                                    | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |          |          | แบบเลขที่    |          | ๑๐๘๔๗   |  |
|-----------------|------------------------------------|--|-------|----------|----------|--------------|----------|---------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง |                                    | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |          |          | เอกสารเลขที่ |          |         |  |
| ลำดับ           | รายการ                             | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน    |          | รวมเงิน |  |
|                 |                                    |  |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย     | เป็นเงิน |         |  |
|                 | ๒ กลุ่มงานที่ ๒                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | ๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดจ้าง หรือสั่งทำ  |  |       |          |          |              |          |         |  |
| ๑               | ชั้นที่ ๑                          |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | เวชระเบียน - การเงิน               |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๑.๑ เคาท์เตอร์                    | ชุด  | ๑     | ๗๑,๑๒๐   | ๗๑,๑๒๐   | -            | -        | ๗๑,๑๒๐  |  |
|                 | B๕.๑ ตู้สูง                        | ชุด  | ๑     | ๖๒,๒๘๐   | ๖๒,๒๘๐   | -            | -        | ๖๒,๒๘๐  |  |
|                 | จ่ายยา                             |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๑.๒ เคาท์เตอร์                    | ชุด  | ๑     | ๔๑,๒๘๐   | ๔๑,๒๘๐   | -            | -        | ๔๑,๒๘๐  |  |
|                 | B๕.๒ ตู้สูง                        | ชุด  | ๑     | ๔๔,๙๘๐   | ๔๔,๙๘๐   | -            | -        | ๔๔,๙๘๐  |  |
|                 | เก็บยา                             |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๖.๑ ตู้สูง                        | ชุด  | ๑     | ๕๐,๑๗๐   | ๕๐,๑๗๐   | -            | -        | ๕๐,๑๗๐  |  |
|                 | B๖.๒ ตู้สูง                        | ชุด  | ๑     | ๒๙,๔๑๐   | ๒๙,๔๑๐   | -            | -        | ๒๙,๔๑๐  |  |
|                 | เจาะเลือด                          |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๒ เคาท์เตอร์                      | ชุด  | ๑     | ๒๔,๐๐๐   | ๒๔,๐๐๐   | -            | -        | ๒๔,๐๐๐  |  |
|                 | B๕.๓ ตู้สูง                        | ชุด  | ๑     | ๒๐,๗๖๐   | ๒๐,๗๖๐   | -            | -        | ๒๐,๗๖๐  |  |
|                 | ปฐมพยาบาล - พักฟื้น                |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๕.๔ ตู้สูง                        | ชุด  | ๑     | ๓๑,๑๔๐   | ๓๑,๑๔๐   | -            | -        | ๓๑,๑๔๐  |  |
|                 | B๓.๑ ตู้พื้น                       | ชุด  | ๑     | ๒๘,๕๖๐   | ๒๘,๕๖๐   | -            | -        | ๒๘,๕๖๐  |  |
|                 | ห้องตรวจ ๑-๓ (๓ห้อง)               |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | CT-๑ รางม่านอลูมิเนียมพร้อมผ้าม่าน | ม.   | ๑๐.๕  | ๙๐๐      | ๙,๔๕๐    | -            | -        | ๙,๔๕๐   |  |
|                 | ตรวจภายใน                          |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | CT-๑ รางม่านอลูมิเนียมพร้อมผ้าม่าน | ม.   | ๒.๗   | ๙๐๐      | ๒,๔๓๐    | -            | -        | ๒,๔๓๐   |  |
|                 | ทางเดินเจ้าหน้าที่                 |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๓.๒ ตู้พื้น                       | ชุด  | ๑     | ๑๗,๖๐๐   | ๑๗,๖๐๐   | -            | -        | ๑๗,๖๐๐  |  |
|                 | ตู้แขวน                            | ชุด  | ๑     | ๙,๘๐๐    | ๙,๘๐๐    | -            | -        | ๙,๘๐๐   |  |
|                 | ล้างฟิล์ม                          |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๓.๓ ตู้พื้น                       | ชุด  | ๑     | ๒๑,๒๐๐   | ๒๑,๒๐๐   | -            | -        | ๒๑,๒๐๐  |  |
|                 | ตู้แขวน                            | ชุด  | ๑     | ๑๑,๒๐๐   | ๑๑,๒๐๐   | -            | -        | ๑๑,๒๐๐  |  |
| ๒               | ชั้นที่ ๒                          |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | ติดต่อ(ทันตกรรม)                   |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๑.๓ เคาท์เตอร์                    | ชุด  | ๑     | ๗๒,๘๘๐   | ๗๒,๘๘๐   | -            | -        | ๗๒,๘๘๐  |  |
|                 | ล้างน้ำ                            |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๔.๑ เคาท์เตอร์ คสล.               | ชุด  | ๑     | ๑๙,๕๐๐   | ๑๙,๕๐๐   | -            | -        | ๑๙,๕๐๐  |  |
|                 | ทันตกรรม ๑,๒                       |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๓.๕ ตู้พื้น                       | ชุด  | ๑     | ๕๐,๗๐๐   | ๕๐,๗๐๐   | -            | -        | ๕๐,๗๐๐  |  |
|                 | กิจกรรมกลุ่ม                       |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | WB-๑ ไวท์บอร์ด                     | ชุด  | ๑     | ๔๓,๒๐๐   | ๔๓,๒๐๐   | -            | -        | ๔๓,๒๐๐  |  |
|                 | B๓.๖ ตู้พื้น                       | ชุด  | ๑     | ๑๗,๒๐๐   | ๑๗,๒๐๐   | -            | -        | ๑๗,๒๐๐  |  |
|                 | ตรวจครรภ์ ๑,๒ มิติวีคซิน (๓ห้อง)   |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | CT-๑ รางม่านอลูมิเนียมพร้อมผ้าม่าน | ม.   | ๑๐.๕  | ๙๐๐      | ๙,๔๕๐    | -            | -        | ๙,๔๕๐   |  |
|                 | ทางเดินเจ้าหน้าที่                 |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | B๓.๒ ตู้พื้น                       | ชุด  | ๑     | ๑๘,๖๐๐   | ๑๘,๖๐๐   | -            | -        | ๑๘,๖๐๐  |  |
|                 | ตู้แขวน                            | ชุด  | ๑     | ๙,๘๐๐    | ๙,๘๐๐    | -            | -        | ๙,๘๐๐   |  |

| โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |     |     |        |           | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗  |           |
|-----------------|--|-----|-----|--------|-----------|--------------|--------|-----------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |     |     |        |           | เอกสารเลขที่ |        |           |
|                 | ตรวจภายใน                                      |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | CT-๑ รางมันอลูมิเนียมพร้อมผ้ามา                | ม.  | ๒.๗ | ๙๐๐    | ๒,๔๓๐     | -            | -      | ๒,๔๓๐     |
|                 | ทำความสะอาดอุปกรณ์                             |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๔.๒ เคาท์เตอร์ คสล.                           | ชุด | ๑   | ๒๑,๓๘๐ | ๒๑,๓๘๐    | -            | -      | ๒๑,๓๘๐    |
|                 | พักผ่อนแพทย์ - เจ้าหน้าที่                     |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๓.๗ ตู้พื้น                                   | ชุด | ๑   | ๒๓,๐๐๐ | ๒๓,๐๐๐    | -            | -      | ๒๓,๐๐๐    |
|                 | ตู้แขวน  | ชุด | ๑   | ๑๑,๙๐๐ | ๑๑,๙๐๐    | -            | -      | ๑๑,๙๐๐    |
| ๓               | ชั้นที่ ๓                                      |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | พักผ่อนเจ้าหน้าที่                             |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๕.๕ ตู้สูง                                    | ชุด | ๑   | ๒๗,๒๐๐ | ๒๗,๒๐๐    | -            | -      | ๒๗,๒๐๐    |
|                 | ตู้พื้น  | ชุด | ๑   | ๑๘,๕๒๐ | ๑๘,๕๒๐    | -            | -      | ๑๘,๕๒๐    |
|                 | B๓.๘ ตู้สูง                                    | ชุด | ๑   | ๓๑,๑๐๐ | ๓๑,๑๐๐    | -            | -      | ๓๑,๑๐๐    |
|                 | ตู้พื้น  | ชุด | ๑   | ๒๐,๓๐๐ | ๒๐,๓๐๐    | -            | -      | ๒๐,๓๐๐    |
|                 | เวชระเบียน - การเงิน                           |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๑.๔ เคาท์เตอร์                                | ชุด | ๑   | ๒๘,๗๕๐ | ๒๘,๗๕๐    | -            | -      | ๒๘,๗๕๐    |
|                 | B๖.๓ ตู้สูง                                    | ชุด | ๑   | ๔๑,๕๒๐ | ๔๑,๕๒๐    | -            | -      | ๔๑,๕๒๐    |
|                 | ตู้พื้น  | ชุด | ๑   | ๓,๔๘๐  | ๓,๔๘๐     | -            | -      | ๓,๔๘๐     |
|                 | เก็บยาสมุนไพร                                  |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๕.๖ ตู้สูง                                    | ชุด | ๑   | ๔๐,๘๐๐ | ๔๐,๘๐๐    | -            | -      | ๔๐,๘๐๐    |
|                 | ตู้พื้น  | ชุด | ๑   | ๙,๐๐๐  | ๙,๐๐๐     | -            | -      | ๙,๐๐๐     |
|                 | กิจกรรมกลุ่ม                                   |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | WB-๑ ไวท์บอร์ด                                 | ชุด | ๑   | ๔๓,๒๐๐ | ๔๓,๒๐๐    | -            | -      | ๔๓,๒๐๐    |
|                 | B๓.๖ ตู้พื้น                                   | ชุด | ๑   | ๑๗,๒๐๐ | ๑๗,๒๐๐    | -            | -      | ๑๗,๒๐๐    |
|                 | เตรียมสมุนไพร                                  |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๓.๙ ตู้พื้น                                   | ชุด | ๑   | ๑๑,๒๐๐ | ๑๑,๒๐๐    | -            | -      | ๑๑,๒๐๐    |
|                 | ตู้แขวน  | ชุด | ๑   | ๑๑,๒๐๐ | ๑๑,๒๐๐    | -            | -      | ๑๑,๒๐๐    |
|                 | B๓.๑๐c ตู้พื้น                                 | ชุด | ๑   | ๒๔,๘๐๐ | ๒๔,๘๐๐    | -            | -      | ๒๔,๘๐๐    |
|                 | ตู้แขวน  | ชุด | ๑   | ๑๑,๒๐๐ | ๑๑,๒๐๐    | -            | -      | ๑๑,๒๐๐    |
|                 | หน้าห้องอบชาย                                  |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๗.๑ ตู้ล็อกเกอร์                              | ชุด | ๑   | ๑๗,๕๒๐ | ๑๗,๕๒๐    | -            | -      | ๑๗,๕๒๐    |
|                 | หน้าห้องอบหญิง                                 |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๗.๒ ตู้ล็อกเกอร์                              | ชุด | ๑   | ๑๗,๕๒๐ | ๑๗,๕๒๐    | -            | -      | ๑๗,๕๒๐    |
| ๔               | ชั้นที่ ๔                                      |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | ห้องประชุมใหญ่                                 |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | WB-๒   | ชุด | ๑   | ๖๐,๔๕๐ | ๖๐,๔๕๐    | -            | -      | ๖๐,๔๕๐    |
|                 | PANTRY   |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๓.๑๑c ตู้พื้น                                 | ชุด | ๑   | ๓๐,๒๐๐ | ๓๐,๒๐๐    | -            | -      | ๓๐,๒๐๐    |
|                 | ตู้แขวน  | ชุด | ๑   | ๑๙,๖๐๐ | ๑๙,๖๐๐    | -            | -      | ๑๙,๖๐๐    |
|                 | ตู้สูง   | ชุด | ๑   | ๑๒,๐๐๐ | ๑๒,๐๐๐    | -            | -      | ๑๒,๐๐๐    |
|                 | B๕.๗ ตู้สูง                                    | ชุด | ๑   | ๒๓,๘๐๐ | ๒๓,๘๐๐    | -            | -      | ๒๓,๘๐๐    |
|                 | สำนักงาน                                       |     |     |        |           |              |        |           |
|                 | B๑.๕ เคาท์เตอร์                                | ชุด | ๑   | ๓๖,๘๘๐ | ๓๖,๘๘๐    | -            | -      | ๓๖,๘๘๐    |
|                 | B๖.๔ ตู้สูง                                    | ชุด | ๑   | ๕๔,๔๐๐ | ๕๔,๔๐๐    | -            | -      | ๕๔,๔๐๐    |
|                 | ตู้พื้น  | ชุด | ๑   | ๑๑,๒๐๐ | ๑๑,๒๐๐    | -            | -      | ๑๑,๒๐๐    |
|                 | รวม (๒.๓)                                      |     |     |        | ๕,๓๗๘,๔๖๐ |              | ๑๐,๘๔๗ | ๕,๓๘๙,๓๐๐ |

| โครงการก่อสร้าง |  | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |       |          |          | แบบเลขที่    |          | ๑๐๘๔๗   |  |
|-----------------|--|--|-------|----------|----------|--------------|----------|---------|--|
| สถานที่ก่อสร้าง |  | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |       |          |          | เอกสารเลขที่ |          |         |  |
| ลำดับ           | รายการ                                       | หน่วย  | จำนวน | ค่าวัสดุ |          | ค่าแรงงาน    |          | รวมเงิน |  |
|                 |  |  |       | ต่อหน่วย | เป็นเงิน | ต่อหน่วย     | เป็นเงิน |         |  |
|                 | ส่วนที่ ๒ หมวดงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | ๒.๑ งานครุภัณฑ์จัดซื้อ                       |  |       |          |          |              |          |         |  |
| ๑               | ชั้นที่ ๑                                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | โถง  |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๓ เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง                   | ชุด  | ๖     | ๘,๔๖๐    | ๕๐,๗๖๐   | -            | -        | ๕๐,๗๖๐  |  |
|                 | เวชระเบียน - การเงิน                         |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๑ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๒     | ๔,๕๙๐    | ๙,๑๘๐    | -            | -        | ๙,๑๘๐   |  |
|                 | จ่ายยา                                       |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๑ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๑     | ๔,๕๙๐    | ๔,๕๙๐    | -            | -        | ๔,๕๙๐   |  |
|                 | S๓ เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง                   | ชุด  | ๒     | ๘,๔๖๐    | ๑๖,๙๒๐   | -            | -        | ๑๖,๙๒๐  |  |
|                 | เจาะเลือด                                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๑ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๑     | ๔,๕๙๐    | ๔,๕๙๐    | -            | -        | ๔,๕๙๐   |  |
|                 | S๒ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๑     | ๑,๙๕๐    | ๑,๙๕๐    | -            | -        | ๑,๙๕๐   |  |
|                 | ปฐมพยาบาล - พักฟื้น                          |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | T๑ โต๊ะทำงาน                                 | ชุด  | ๑     | ๕,๗๐๐    | ๕,๗๐๐    | -            | -        | ๕,๗๐๐   |  |
|                 | S๑ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๑     | ๔,๕๙๐    | ๔,๕๙๐    | -            | -        | ๔,๕๙๐   |  |
|                 | คัดกรอง                                      |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | T๑ โต๊ะทำงาน                                 | ชุด  | ๑     | ๕,๗๐๐    | ๕,๗๐๐    | -            | -        | ๕,๗๐๐   |  |
|                 | S๑ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๑     | ๔,๕๙๐    | ๔,๕๙๐    | -            | -        | ๔,๕๙๐   |  |
|                 | S๒ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๑     | ๑,๙๕๐    | ๑,๙๕๐    | -            | -        | ๑,๙๕๐   |  |
|                 | โถงพักคอย                                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๓ เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง                   | ชุด  | ๕     | ๘,๔๖๐    | ๔๒,๓๐๐   | -            | -        | ๔๒,๓๐๐  |  |
|                 | ห้องตรวจ ๑-๓(๓ห้อง)                          |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | T๑ โต๊ะทำงาน                                 | ชุด  | ๓     | ๕,๗๐๐    | ๑๗,๑๐๐   | -            | -        | ๑๗,๑๐๐  |  |
|                 | S๑ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๓     | ๔,๕๙๐    | ๑๓,๗๗๐   | -            | -        | ๑๓,๗๗๐  |  |
|                 | S๒ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๖     | ๑,๙๕๐    | ๑๑,๗๐๐   | -            | -        | ๑๑,๗๐๐  |  |
|                 | ตรวจภายใน                                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | T๑ โต๊ะทำงาน                                 | ชุด  | ๑     | ๕,๗๐๐    | ๕,๗๐๐    | -            | -        | ๕,๗๐๐   |  |
|                 | S๑ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๑     | ๔,๕๙๐    | ๔,๕๙๐    | -            | -        | ๔,๕๙๐   |  |
|                 | S๒ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๑     | ๑,๙๕๐    | ๑,๙๕๐    | -            | -        | ๑,๙๕๐   |  |
|                 | โถงพักคอย                                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๓ เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง                   | ชุด  | ๘     | ๘,๔๖๐    | ๖๗,๖๘๐   | -            | -        | ๖๗,๖๘๐  |  |
|                 | พักผ่อนเจ้าหน้าที่                           |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | T๔ โต๊ะประชุม                                | ชุด  | ๑     | ๔,๙๓๐    | ๔,๙๓๐    | -            | -        | ๔,๙๓๐   |  |
|                 | S๒ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๔     | ๑,๙๕๐    | ๗,๘๐๐    | -            | -        | ๗,๘๐๐   |  |
| ๒               | ชั้นที่ ๒                                    |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | ติดต่อ (ทันตกรรม)                            |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๑ เก้าอี้ทำงาน                              | ชุด  | ๒     | ๔,๕๙๐    | ๙,๑๘๐    | -            | -        | ๙,๑๘๐   |  |
|                 | พักคอย                                       |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๓ เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง                   | ชุด  | ๕     | ๘,๔๖๐    | ๔๒,๓๐๐   | -            | -        | ๔๒,๓๐๐  |  |
|                 | T๔ โต๊ะข้าง                                  | ชุด  | ๑     | ๒,๕๕๐    | ๒,๕๕๐    | -            | -        | ๒,๕๕๐   |  |
|                 | กิจกรรมกลุ่ม                                 |  |       |          |          |              |          |         |  |
|                 | S๔ เก้าอี้ประชุม                             | ชุด  | ๒๑    | ๒,๐๐๐    | ๔๒,๐๐๐   | -            | -        | ๔๒,๐๐๐  |  |
|                 | คัดกรอง                                      |  |       |          |          |              |          |         |  |

| โครงการก่อสร้าง                 | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |     |    |        |         | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗ |         |
|---------------------------------|--|-----|----|--------|---------|--------------|-------|---------|
| สถานที่ก่อสร้าง                 | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |     |    |        |         | เอกสารเลขที่ |       |         |
| T๑                              | โต๊ะทำงาน                                      | ชุด | ๑  | ๕,๗๐๐  | ๕,๗๐๐   | -            | -     | ๕,๗๐๐   |
| S๑                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๑  | ๔,๕๙๐  | ๔,๕๙๐   | -            | -     | ๔,๕๙๐   |
| S๒                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๑  | ๑,๙๕๐  | ๑,๙๕๐   | -            | -     | ๑,๙๕๐   |
| ให้คำปรึกษา                     |  |     |    |        |         |              |       |         |
| T๑                              | โต๊ะทำงาน                                      | ชุด | ๑  | ๕,๗๐๐  | ๕,๗๐๐   | -            | -     | ๕,๗๐๐   |
| S๑                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๑  | ๔,๕๙๐  | ๔,๕๙๐   | -            | -     | ๔,๕๙๐   |
| S๒                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๒  | ๑,๙๕๐  | ๓,๙๐๐   | -            | -     | ๓,๙๐๐   |
| ตรวจครรภ์ ๑,๒ ผิดวัคซีน (๓ห้อง) |  |     |    |        |         |              |       |         |
| T๑                              | โต๊ะทำงาน                                      | ชุด | ๓  | ๕,๗๐๐  | ๑๗,๑๐๐  | -            | -     | ๑๗,๑๐๐  |
| S๑                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๓  | ๔,๕๙๐  | ๑๓,๗๗๐  | -            | -     | ๑๓,๗๗๐  |
| S๒                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๖  | ๑,๙๕๐  | ๑๑,๗๐๐  | -            | -     | ๑๑,๗๐๐  |
| ตรวจภายใน                       |  |     |    |        |         |              |       |         |
| T๑                              | โต๊ะทำงาน                                      | ชุด | ๑  | ๕,๗๐๐  | ๕,๗๐๐   | -            | -     | ๕,๗๐๐   |
| S๑                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๑  | ๔,๕๙๐  | ๔,๕๙๐   | -            | -     | ๔,๕๙๐   |
| S๒                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๑  | ๑,๙๕๐  | ๑,๙๕๐   | -            | -     | ๑,๙๕๐   |
| เตียงพักคอย                     |  |     |    |        |         |              |       |         |
| S๓                              | เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง                        | ชุด | ๑๐ | ๘,๔๖๐  | ๘๔,๖๐๐  | -            | -     | ๘๔,๖๐๐  |
| พักผ่อนแพทย์ - เจ้าหน้าที่      |  |     |    |        |         |              |       |         |
| T๕                              | โต๊ะประชุม                                     | ชุด | ๑  | ๖,๔๖๐  | ๖,๔๖๐   | -            | -     | ๖,๔๖๐   |
| S๒                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๖  | ๑,๙๕๐  | ๑๑,๗๐๐  | -            | -     | ๑๑,๗๐๐  |
| ๓                               | ชั้นที่ ๓                                      |     |    |        |         |              |       |         |
| พักผ่อนเจ้าหน้าที่              |  |     |    |        |         |              |       |         |
| T๕                              | โต๊ะประชุม                                     | ชุด | ๑  | ๖,๔๖๐  | ๖,๔๖๐   | -            | -     | ๖,๔๖๐   |
| S๒                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๖  | ๑,๙๕๐  | ๑๑,๗๐๐  | -            | -     | ๑๑,๗๐๐  |
| เวชระเบียน - การเงิน            |  |     |    |        |         |              |       |         |
| S๑                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๒  | ๔,๕๙๐  | ๙,๑๘๐   | -            | -     | ๙,๑๘๐   |
| S๓                              | เก้าอี้พักคอย ๓ ที่นั่ง                        | ชุด | ๒  | ๘,๔๖๐  | ๑๖,๙๒๐  | -            | -     | ๑๖,๙๒๐  |
| กิจกรรมกลุ่ม                    |  |     |    |        |         |              |       |         |
| S๔                              | เก้าอี้ประชุม                                  | ชุด | ๒๑ | ๒,๐๐๐  | ๔๒,๐๐๐  | -            | -     | ๔๒,๐๐๐  |
| ๔                               | ชั้นที่ ๔                                      |     |    |        |         |              |       |         |
| ห้องประชุมใหญ่                  |  |     |    |        |         |              |       |         |
| T๗                              | โต๊ะประชุม ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ X ๐.๗๕ ม.          | ชุด | ๑  | ๓,๔๐๐  | ๓,๔๐๐   | -            | -     | ๓,๔๐๐   |
|                                 | โต๊ะประชุม ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๔๐ X ๐.๗๕ ม.          | ชุด | ๑๒ | ๓,๙๕๐  | ๔๗,๔๐๐  | -            | -     | ๔๗,๔๐๐  |
|                                 | โต๊ะประชุมเข้ามุม                              | ชุด | ๒  | ๒,๕๕๐  | ๕,๑๐๐   | -            | -     | ๕,๑๐๐   |
| S๕                              | เก้าอี้ประชุม                                  | ชุด | ๑  | ๖,๓๘๐  | ๖,๓๘๐   | -            | -     | ๖,๓๘๐   |
| S๑                              | เก้าอี้ประชุม                                  | ชุด | ๒๔ | ๔,๕๙๐  | ๑๑๐,๑๖๐ | -            | -     | ๑๑๐,๑๖๐ |
| PANTRY                          |  |     |    |        |         |              |       |         |
| T๖                              | โต๊ะประชุม                                     | ชุด | ๑  | ๗,๕๗๐  | ๗,๕๗๐   | -            | -     | ๗,๕๗๐   |
| S๒                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๘  | ๑,๙๕๐  | ๑๕,๖๐๐  | -            | -     | ๑๕,๖๐๐  |
| สำนักงาน                        |  |     |    |        |         |              |       |         |
| S๑                              | เก้าอี้ทำงาน                                   | ชุด | ๑๐ | ๔,๕๙๐  | ๔๕,๙๐๐  | -            | -     | ๔๕,๙๐๐  |
| T๒                              | โต๊ะทำงาน + ตู้ข้าง                            | ชุด | ๘  | ๑๐,๔๖๐ | ๘๓,๖๘๐  | -            | -     | ๘๓,๖๘๐  |
| ผู้อำนวยการ                     |  |     |    |        |         |              |       |         |

| โครงการก่อสร้าง   | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |    |         |         |       |       | แบบเลขที่        | ๑๐๘๔๗         |                  |
|---|--|----|---------|---------|-------|-------|------------------|---------------|------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง   | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |    |         |         |       |       | เอกสารเลขที่     |               |                  |
| T๓ โต๊ะทำงาน + ตู้ข้าง  | ชุด  | ๑  | ๑๑,๗๓๐  | ๑๑,๗๓๐  | -     | -     | ๑๑,๗๓๐           |               |                  |
| S๕ เก้าอี้ทำงาน   | ชุด  | ๑  | ๖,๓๘๐   | ๖,๓๘๐   | -     | -     | ๖,๓๘๐            |               |                  |
| S๑ เก้าอี้ทำงาน   | ชุด  | ๒  | ๔,๕๕๐   | ๙,๑๐๐   | -     | -     | ๙,๑๐๐            |               |                  |
| S๖.๑ โซฟา ๑ ที่นั่ง   | ชุด  | ๒  | ๕,๓๖๐   | ๑๐,๗๒๐  | -     | -     | ๑๐,๗๒๐           |               |                  |
| S๖.๒ โซฟา ๓ ที่นั่ง   | ชุด  | ๑  | ๑๐,๘๐๐  | ๑๐,๘๐๐  | -     | -     | ๑๐,๘๐๐           |               |                  |
| T๘ โต๊ะกลาง   | ชุด  | ๑  | ๓,๓๒๐   | ๓,๓๒๐   | -     | -     | ๓,๓๒๐            |               |                  |
| T๙ โต๊ะข้าง   | ชุด  | ๑  | ๒,๕๕๐   | ๒,๕๕๐   | -     | -     | ๒,๕๕๐            |               |                  |
| <b>รวม (๒.๑)</b>  |  |    |         |         |       |       | <b>๕,๐๓๕,๒๐๐</b> | <b>๒๑,๖๙๔</b> | <b>๕,๐๕๖,๘๙๔</b> |
| <b>๒.๒ งานระบบเสียงห้องประชุม</b>                                 |  |    |         |         |       |       |                  |               |                  |
| ๑ ชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับประธาน                                   | ชุด  | ๑  | ๑๕,๙๐๐  | ๑๕,๙๐๐  | -     | -     | ๑๕,๙๐๐           |               |                  |
| ๒ ชุดไมโครโฟนประชุมสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม                        | ชุด  | ๑๐ | ๑๒,๑๐๐  | ๑๒๑,๐๐๐ | -     | -     | ๑๒๑,๐๐๐          |               |                  |
| ๓ ชุดควบคุม ป้องกันเสียงรบกวน และมีเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัลในตัว | ชุด  | ๑  | ๕๖,๑๐๐  | ๕๖,๑๐๐  | -     | -     | ๕๖,๑๐๐           |               |                  |
| ๔ เครื่องผสมสัญญาณเสียง ๘ ช่อง Mono / ๔ Stereo                    | ชุด  | ๑  | ๕๗,๘๐๐  | ๕๗,๘๐๐  | -     | -     | ๕๗,๘๐๐           |               |                  |
| ๕ เครื่องขยายเสียง ๒x๒๕๐W   | ชุด  | ๑  | ๓๗,๔๐๐  | ๓๗,๔๐๐  | -     | -     | ๓๗,๔๐๐           |               |                  |
| ๖ ลำโพงสองทางขนาด ๒๐๐W  | ชุด  | ๒  | ๒๕,๙๐๐  | ๕๑,๘๐๐  | ๒๐๐   | ๔๐๐   | ๕๒,๒๐๐           |               |                  |
| ๗ เครื่องเล่นดีวีดี   | ชุด  | ๑  | ๔,๙๐๐   | ๔,๙๐๐   | -     | -     | ๔,๙๐๐            |               |                  |
| ๘ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ   | ชุด  | ๒  | ๒๙,๗๐๐  | ๕๙,๔๐๐  | -     | -     | ๕๙,๔๐๐           |               |                  |
| ๙ ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบปกเสื้อ                                    | ชุด  | ๑  | ๒๘,๑๐๐  | ๒๘,๑๐๐  | -     | -     | ๒๘,๑๐๐           |               |                  |
| ๑๐ ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ   | ชุด  | ๒  | ๓,๓๐๐   | ๖,๖๐๐   | -     | -     | ๖,๖๐๐            |               |                  |
| ๑๑ สายไมโครโฟน ๑๐ เมตร  | ชุด  | ๒  | ๑,๐๐๐   | ๒,๐๐๐   | -     | -     | ๒,๐๐๐            |               |                  |
| ๑๒ ขาตั้งพื้นไมโครโฟนแบบบูม                                       | ชุด  | ๔  | ๑,๕๐๐   | ๖,๐๐๐   | -     | -     | ๖,๐๐๐            |               |                  |
| ๑๓ ขาตั้งพื้นไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ                                  | ชุด  | ๔  | ๔๐๐     | ๑,๖๐๐   | -     | -     | ๑,๖๐๐            |               |                  |
| ๑๔ เครื่องฉายสามมิติ ความละเอียด ๒ ล้านพิกเซล                     | ชุด  | ๑  | ๗๒,๒๐๐  | ๗๒,๒๐๐  | -     | -     | ๗๒,๒๐๐           |               |                  |
| ๑๕ เครื่องฉายโปรเจกเตอร์ขนาดความสว่าง ๕๐๐๐ ANSILUMEN              | ชุด  | ๑  | ๑๖๙,๑๐๐ | ๑๖๙,๑๐๐ | -     | -     | ๑๖๙,๑๐๐          |               |                  |
| ๑๖ ขายึดเครื่องฉายโปรเจกเตอร์                                     | ชุด  | ๑  | ๒,๓๐๐   | ๒,๓๐๐   | ๒๐๐   | ๒๐๐   | ๒,๕๐๐            |               |                  |
| ๑๗ จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕๐ นิ้ว                       | ชุด  | ๑  | ๒๓,๘๐๐  | ๒๓,๘๐๐  | ๕๐๐   | ๕๐๐   | ๒๔,๓๐๐           |               |                  |
| ๑๘ VGA+AUDIO OUTLET   | ชุด  | ๑  | ๔๐๐     | ๔๐๐     | -     | -     | ๔๐๐              |               |                  |
| ๑๙ VGA CONVERTOR  | ชุด  | ๑  | ๑๘,๐๐๐  | ๑๘,๐๐๐  | -     | -     | ๑๘,๐๐๐           |               |                  |
| ๒๐ ตู้แร็คสำหรับเก็บอุปกรณ์                                       | ชุด  | ๑  | ๒๑,๒๐๐  | ๒๑,๒๐๐  | ๘,๐๐๐ | ๘,๐๐๐ | ๒๙,๒๐๐           |               |                  |
| <b>รวม</b>  |  |    |         |         |       |       | <b>๗๕๕,๖๐๐</b>   | <b>๙,๑๐๐</b>  | <b>๗๖๔,๗๐๐</b>   |
| <b>๒.๓ งานระบบเสียงประกาศ</b>                                     |  |    |         |         |       |       |                  |               |                  |
| ๑ ระบบเสียงประกาศส่วนกลาง   |  |    |         |         |       |       |                  |               |                  |
| - เครื่องเล่นดีวีดี   | ชุด  | ๑  | ๔,๙๐๐   | ๔,๙๐๐   | -     | -     | ๔,๙๐๐            |               |                  |
| - AM/FM TUNER   | ชุด  | ๑  | ๑๒,๕๐๐  | ๑๒,๕๐๐  | -     | -     | ๑๒,๕๐๐           |               |                  |
| - ชุดประมวลผลและควบคุมกลางสำหรับ ๖ โซน                            | ชุด  | ๑  | ๒๒,๙๐๐  | ๒๒,๙๐๐  | -     | -     | ๒๒,๙๐๐           |               |                  |
| - ไมโครโฟนประกาศ CALL STATION                                     | ชุด  | ๑  | ๑๑,๐๐๐  | ๑๑,๐๐๐  | -     | -     | ๑๑,๐๐๐           |               |                  |
| - เครื่องขยายเสียง ๒x๒๕๐W   | ชุด  | ๑  | ๓๕,๒๐๐  | ๓๕,๒๐๐  | -     | -     | ๓๕,๒๐๐           |               |                  |
| - เครื่องตรวจสอบระบบเสียง   | ชุด  | ๑  | ๑๑,๙๐๐  | ๑๑,๙๐๐  | -     | -     | ๑๑,๙๐๐           |               |                  |
| - STANDARD RACK   | ชุด  | ๑  | ๓๘,๒๐๐  | ๓๘,๒๐๐  | ๒,๐๐๐ | ๒,๐๐๐ | ๔๐,๒๐๐           |               |                  |
| - ค่าติดตั้ง/ทดสอบ  | L/S  | ๑  | ๓,๐๐๐   | ๓,๐๐๐   | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๘,๐๐๐            |               |                  |
| ๒ ระบบเสียงประกาศ ห้องเวชระเบียน - การเงิน                        |  |    |         |         |       |       |                  |               |                  |
| - MIXING AMP ๖๐ W   | ชุด  | ๑  | ๑๓,๐๔๘  | ๑๓,๐๔๘  | -     | -     | ๑๓,๐๔๘           |               |                  |
| - ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ  | ชุด  | ๑  | ๓,๘๖๘   | ๓,๘๖๘   | -     | -     | ๓,๘๖๘            |               |                  |

| โครงการก่อสร้าง | ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสมอทอง |     |    |        |                  | แบบเลขที่    | ๑๐๘๔๗         |                  |
|-----------------|--|-----|----|--------|------------------|--------------|---------------|------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ต.สมอทอง อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี               |     |    |        |                  | เอกสารเลขที่ |               |                  |
|                 | - ตู้ลำโพง ๑๐ W                                | ชุด | ๒  | ๖,๒๐๕  | ๑๒,๔๑๐           | ๙๐           | ๑๘๐           | ๑๒,๕๙๐           |
|                 | - งานติดตั้งและค่าแรง                          | ชุด | ๑  | ๑,๐๐๐  | ๑,๐๐๐            | ๓๐๐          | ๓๐๐           | ๑,๓๐๐            |
| ๓               | ระบบเสียงประกาศ ห้องจ่ายยา                     |     |    |        |                  |              |               |                  |
|                 | - MIXING AMP ๖๐ W                              | ชุด | ๑  | ๑๓,๐๔๘ | ๑๓,๐๔๘           | -            | -             | ๑๓,๐๔๘           |
|                 | - ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ                       | ชุด | ๑  | ๓,๘๖๘  | ๓,๘๖๘            | -            | -             | ๓,๘๖๘            |
|                 | - ตู้ลำโพง ๑๐ W                                | ชุด | ๒  | ๖,๒๐๕  | ๑๒,๔๑๐           | ๙๐           | ๑๘๐           | ๑๒,๕๙๐           |
|                 | - งานติดตั้งและค่าแรง                          | ชุด | ๑  | ๑,๐๐๐  | ๑,๐๐๐            | ๓๐๐          | ๓๐๐           | ๑,๓๐๐            |
|                 | <b>รวม</b>                                     |     |    |        | <b>๒๐๐,๒๕๒</b>   |              | <b>๑๘,๘๐๗</b> | <b>๒๑๙,๐๕๙</b>   |
|                 | <b>๒.๔ งานระบบปรับอากาศ</b>                    |     |    |        |                  |              |               |                  |
| ๑               | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แขนงใต้ฝ้า         |     |    |        |                  |              |               |                  |
|                 | ขนาด ๙,๐๐๐ BTU/H ๓๐๐ CFM                       | ชุด | ๒  | ๒๑,๕๑๐ | ๔๓,๐๒๐           | -            | -             | ๔๓,๐๒๐           |
|                 | ขนาด ๑๒,๐๐๐ BTU/H ๔๐๐ CFM                      | ชุด | ๒  | ๒๑,๕๑๐ | ๔๓,๐๒๐           | -            | -             | ๔๓,๐๒๐           |
|                 | ขนาด ๑๘,๐๐๐ BTU/H ๖๐๐ CFM                      | ชุด | ๓  | ๒๕,๔๒๑ | ๗๖,๒๖๒           | -            | -             | ๗๖,๒๖๒           |
|                 | ขนาด ๒๐,๐๐๐ BTU/H ๖๐๐ CFM                      | ชุด | ๔  | ๒๘,๘๗๙ | ๑๑๕,๕๑๔          | -            | -             | ๑๑๕,๕๑๔          |
|                 | ขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU/H ๘๐๐ CFM                      | ชุด | ๑๓ | ๓๐,๐๙๓ | ๓๙๑,๒๑๕          | -            | -             | ๓๙๑,๒๑๕          |
|                 | ขนาด ๓๒,๐๐๐ BTU/H ๑๐๐๐ CFM                     | ชุด | ๓  | ๔๐,๑๘๗ | ๑๒๐,๕๖๑          | -            | -             | ๑๒๐,๕๖๑          |
|                 | ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU/H ๑๒๐๐ CFM                     | ชุด | ๒  | ๔๒,๕๒๓ | ๘๕,๐๔๗           | -            | -             | ๘๕,๐๔๗           |
| ๒               | เครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน แขนงผนัง           |     |    |        |                  |              |               |                  |
|                 | ขนาด ๙,๐๐๐ BTU/H ๓๐๐ CFM                       | ชุด | ๑๒ | ๑๔,๙๐๐ | ๑๗๘,๘๐๐          | -            | -             | ๑๗๘,๘๐๐          |
|                 | <b>รวม</b>                                     |     |    |        | <b>๑,๐๕๓,๔๖๘</b> |              |               | <b>๑,๐๕๓,๔๖๘</b> |